

## Samenvatting van aanbevelingen bij richtlijn Off-label geneesmiddelen

	Indicatie	MTX dosering/week (range)	Steroiden gebruik	Steroiden sparend	Aanbeveling voor het gebruik van MTX voor deze indicatie
1	Alopecia areata totalis, universalis, diffuus multifocaal of ophiasis	5-30 mg/week, < 37.5mg/dag	Ja	+	Zwak voor
2	Juvenile alopecia areata totalis, universalis	0.2 mg/kg/dag 7.5-25 mg/week	Ja	+	Zwak voor
3	Constitutioneel eczeem	0.37 – 0.5 mg/kg, 5-25 mg	Ja	-	Zwak voor
4	Juveniel constitutioneel eczeem	0.3-0.5 mg/kg 7.5-15 mg	Ja	-	Zwak voor
5	Bulleus pemfigoid	5-20 mg	Ja	+	Zwak voor
6	Dermatomyositis	15-20 mg/m <sup>2</sup> 5-25 mg/week	Ja	+	Zwak voor
7	Eczeem bij de ouderen	2.5-12.5 mg	Ja (alleen topicaal)	-	Zwak voor
8	Recalcitrant eczeem	5-20 mg	Ja	-	Zwak voor
9	Eosinofiele fasciitis	288 mg/kg/maand 15-30 mg	Ja	-	Zwak voor

1	Erythema nodosum leprosum	7.5 mg	Ja	-	Zwak voor
1	Granuloma annulare	12.5-15 mg	Niet gerapporteerd	Geen steroïden gebruik gerapporteerd	Zwak voor
1	Lichen planopilaris	10-15 mg	Ja	-	Zwak voor
1	Lichen planus (gegeneraliseerd of mucocutaan)	0.35 mg/kg (kinderen) 2.5-20mg	Ja (alleen topicaal)	-	Zwak voor
1	Lichen sclerosus	15 mg	Ja	+	Zwak voor
1	Lupus erythematosus	7.5-15 mg	Ja	+	Zwak voor
1	Lymfomatoïde papulose	≤ 20 mg	Niet gerapporteerd	Geen steroïden gebruik gerapporteerd	Zwak voor
1	Morfea, gelokaliseerde sclerodermie	2.5-30 mg	Ja	-	Zwak voor
1	Juvenile morfea, juvenile gelokaliseerde sclerodermie	0.3-0.6 mg/kg 5-35 mg	Ja	+	Zwak voor
1	Panniculitis	0.3-0.4 mg/kg	Ja	-	Zwak voor
2	Pemphigus vulgaris	7.5-50 mg	Ja	+	Zwak voor
2	Pityriasis rubra pilaris	2.5 – 5mg/d, 10-75 mg/wk	Mogelijk, gebruik van 'topicale therapie'	-	Zwak voor
2	Prurigo nodularis	7.5 – 020 mg	Niet gerapporteerd	Geen steroïden gebruik gerapporteerd	Zwak voor

2	Sarcoïdose, cutaan	7.5 – 35 mg	Niet gerapporteerd	Geen steroïden gebruik gerapporteerd	Zwak voor
2	Scleroedema diabetorum	25 mg	Niet gerapporteerd	Geen steroïden gebruik gerapporteerd	<b>Zwak tegen</b>
2	Sclerodermie	15 mg	Niet gerapporteerd	Geen steroïden gebruik gerapporteerd	Zwak voor
2	Zuid-Amerikaanse pemphigus foliaceus	7.5-15 mg	Ja	-	<b>Zwak tegen</b>
2	Systemische sclerose	20 – 37.5 mg	Ja	-	Zwak voor
2	Urticaria	0.2-0.25 mg/kg, 10-15 mg	Ja	-	Zwak voor
2	Vitiligo	10-25 mg	Niet gerapporteerd	Geen steroïden gebruik gerapporteerd	<b>Zwak tegen</b>

-: niet gerapporteerd, +: het afbouwen van steroïden is gerapporteerd in sommige geïnccludeerde studies