

Tabel 1. Optimale afkappunten Thermometer Lastmeter [Ma 2014]<sup>1</sup>

Meta-analyse	Afkappunt	Se (95%BI)	Sp (95%BI)	Referentie standaard
Alle studies	≥4	0,81 (0,79-0,82)	0,72 (0,71-0,72)	Alle
	≥5	0,75 (0,73-0,76)	0,74 (0,73-0,75)	Alle
Alle studies	≥4	0,84 (0,80-0,88)	0,63 (0,61-0,66)	DSM-IV
	≥4	0,82 (0,80-0,84)	0,73 (0,72-0,74)	HADS-totaal
	≥5	0,77 (0,73-0,80)	0,71 (0,69-0,73)	BSI
Actieve behandeling	≥6	0,73 (0,68-0,77)	0,78 (0,76-0,81)	Alle
Na afloop actieve behandeling	≥4	0,71 (0,67-0,74)	0,83 (0,81-0,84)	Alle
Palliatieve fase	≥4	0,88 (0,80-0,94)	0,50 (0,46-0,55)	Alle
	≥5	0,83 (0,74-0,90)	0,59 (0,55-0,64)	Alle

Afkortingen: BI: betrouwbaarheidsinterval; Se: sensitiviteit; Sp: specificiteit