

## Appendix F: Therapie met $^{186}\text{Re}$ / $^{188}\text{Re}$

**Tabel F.1** potentiële externe blootstelling ten gevolge van behandeling met 222 MBq  $^{186}\text{Re}$ -sulfide bij een generiek scenario gedurende 21 dagen na toediening, zonder leefregels.

Blootstelling gedurende rekenperiode ( $\mu\text{Sv}$ )				
Handeling	Kind	Verzorger <60 jaar	Verzorger $\geq 60$ jaar	Derden
Betaald werk	0	0	0	5
Scholing	0	0	0	1
Zorg voor het huishouden	0	0	0	0
Kinderen naar bed brengen	2	0	0	0
Kinderen fysieke verzorging	3	0	0	0
Kinderen hulp met school	0	0	0	0
Kinderen spelen, voorlezen	3	0	0	0
Kind vergezellen	1	0	0	0
Bedrust	0	65	65	0
Vrijen	0	5	5	0
Eten en drinken	22	22	22	0
Overige persoonlijke verzorging	0	0	0	0
Sociale contacten	3	3	3	3
Lezen	0	0	0	0
Kijken (media)	5	5	5	5
Sportbeoefening	0	0	0	0
Sportwedstrijdbezoek	0	0	0	0
Amateurkunstbeoefening	0	1	1	1
Cultuurbezoek	0	1	1	1
Vrijwilligerswerk	0	0	0	0
Bijeenkomstenbezoek	0	2	2	2
Niet geboekt	0	0	0	0

Signaalwaarden			
0,1	0,3	1,5	0,1
1	3	15	0,3
Blootstelling (mSv)			
Kind	Verzorger <60 jaar	Verzorger $\geq 60$ jaar	Derden
0,0	0,1	0,1	0,0

**Tabel F.2:** potentiële externe blootstelling ten gevolge van behandeling met 2,0 GBq <sup>186</sup>Re-HEDP bij een generiek scenario gedurende 21 dagen na toediening, zonder leefregels.

Blootstelling gedurende rekenperiode (μSv)				
Handeling	Kind	Verzorger <60 jaar	Verzorger ≥60 jaar	Derden
Betaald werk	0	0	0	15
Scholing	0	0	0	2
Zorg voor het huishouden	0	0	0	0
Kinderen naar bed brengen	6	0	0	0
Kinderen fysieke verzorging	8	0	0	0
Kinderen hulp met school	1	0	0	0
Kinderen spelen, voorlezen	7	0	0	0
Kind vergezellen	2	0	0	0
Bedrust	0	181	181	0
Vrijen	0	13	13	0
Eten en drinken	62	62	62	0
Overige persoonlijke verzorging	0	0	0	0
Sociale contacten	9	9	9	9
Lezen	0	0	0	0
Kijken (media)	13	13	13	13
Sportbeoefening	0	0	0	0
Sportwedstrijdbezoek	0	1	1	1
Amateurkunstbeoefening	0	3	3	3
Cultuurbezoek	0	3	3	3
Vrijwilligerswerk	1	1	1	1
Bijeenkomstenbezoek	0	5	5	5
Niet geboekt	0	0	0	0

Signaalwaarden			
0,1	0,3	1,5	0,1
1	3	15	0,3
Blootstelling (mSv)			
Kind	Verzorger <60 jaar	Verzorger ≥60 jaar	Derden
0,1	0,3	0,3	0,0

**Tabel F.3:** potentiële externe blootstelling ten gevolge van behandeling met 2,0 GBq <sup>188</sup>Re-HEDP bij een generiek scenario gedurende 21 dagen na toediening, zonder leefregels.

Blootstelling gedurende rekenperiode (μSv)				
Handeling	Kind	Verzorger <60 jaar	Verzorger ≥60 jaar	Derden
Betaald werk	0	0	0	10
Scholing	0	0	0	1
Zorg voor het huishouden	0	0	0	0
Kinderen naar bed brengen	4	0	0	0
Kinderen fysieke verzorging	6	0	0	0
Kinderen hulp met school	0	0	0	0
Kinderen spelen, voorlezen	5	0	0	0
Kind vergezellen	2	0	0	0
Bedrust	0	126	126	0
Vrijen	0	9	9	0
Eten en drinken	43	43	43	0
Overige persoonlijke verzorging	0	0	0	0
Sociale contacten	6	6	6	6
Lezen	0	0	0	0
Kijken (media)	9	9	9	9
Sportbeoefening	0	0	0	0
Sportwedstrijdbezoek	0	1	1	1
Amateurkunstbeoefening	0	2	2	2
Cultuurbezoek	0	2	2	2
Vrijwilligerswerk	1	1	1	1
Bijeenkomstenbezoek	0	3	3	3
Niet geboekt	0	0	0	0

Signaalwaarden			
0,1	0,3	1,5	0,1
1	3	15	0,3
Blootstelling (mSv)			
Kind	Verzorger <60 jaar	Verzorger ≥60 jaar	Derden
0,1	0,2	0,2	0,0

