

## Implementatie impuls analyse

	<b>Aanbeveling – 1</b> <i>Behandel patiënten met een symptomatische stabiele thoracolumbale wervelfractuur niet met een rigide of zachte brace.</i>	<b>Aanbeveling – 2</b> <i>Overweeg, in overleg met de patiënt, behandeling met een dynamische orthese bij een patiënt van 50 jaar of ouder met een symptomatische stabiele thoracolumbale wervelfractuur, indien het optimaliseren van pijnmedicatie en fysio-/oefentherapie onvoldoende verbetering geven.</i>	<b>Aanbeveling – 3</b> <i>Adviseer geen orthese bij:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>adipeuze patiënten (gezien de ongeschikte pasvorm);</i></li> <li>• <i>pulmonaal gecompromitteerde patiënten;</i></li> <li>• <i>patiënten met een grote deformiteit van de wervelkolom (o.a. scoliose &gt;30 graden);</i></li> <li>• <i>patiënten die niet bereid zijn een orthese langdurig/dagelijks te gebruiken.</i></li> </ul>
<p><b>1. Wat was het onderliggende probleem om deze module/ uitgangsvraag uit te werken te stellen?</b> <i>Toelichting: Grijp terug op knelpuntenanalyse/ need for update proces en de inleiding van deze module.</i></p> <p><b>1.1. Praktijkvariatie</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>ja</b> <input type="checkbox"/> <b>nee</b></p> <p><b>Indien ja, omschrijving:</b> <i>De behandeling van stabiele wervelfracturen is multimodaal, echter de rol van brace behandeling hierin is nog controversieel.</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>ja</b> <input type="checkbox"/> <b>nee</b></p> <p><b>Indien ja, omschrijving:</b> <i>Het gebruik van de dynamische brace is nog relatief nieuw, er is relatief weinig onderzoek naar het gebruik bij stabiele wervelfracturen echter de eerste resultaten lijken positief. Momenteel meer gebruik in academische centra.</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>ja</b> <input type="checkbox"/> <b>nee</b></p> <p><b>Indien ja, omschrijving:</b> <i>Zie aanbeveling 2.</i></p>
<b>1.2. Nieuwe evidentie</b>	<input type="checkbox"/> <b>ja</b>	<input type="checkbox"/> <b>ja</b>	<input type="checkbox"/> <b>ja</b>

	<b>x nee</b>	<b>x nee</b> <b>Indien ja, omschrijving:</b> Echter wel te verwachten omstreeks 2024/2025 (The Dynamic Brace Trial).	<b>x nee</b> <b>Indien ja, omschrijving:</b> Zie aanbeveling 2.
<b>1.3. Specifieke uitdagingen in de praktijk die jullie doen hebben aanzetten om deze module te maken</b>	<input type="checkbox"/> ja <b>x nee</b>	<b>x ja</b> <input type="checkbox"/> nee <b>Indien ja, omschrijving:</b> Sinds het wegvallen van de vertebroplastiek zijn er relatief weinig behandelmogelijkheden voor patiënten met een stabiele wervelfracturen die invaliderende pijnklachten hebben. De dynamische brace zou hier een mooie rol kunnen vervullen.	<b>x ja</b> <input type="checkbox"/> nee <b>Indien ja, omschrijving:</b> Zie aanbeveling 2.
<b>1.4. Anders</b>	<Omschrijf hier het onderliggende probleem om deze module uit te werken dat niet past binnen een van bovenstaande subcategorieën>	<Omschrijf hier het onderliggende probleem om deze module uit te werken dat niet past binnen een van bovenstaande subcategorieën>	<Omschrijf hier het onderliggende probleem om deze module uit te werken dat niet past binnen een van bovenstaande subcategorieën>
<b>2. Maak een inschatting over hoeveel patiënten het ongeveer gaat waar de aanbeveling betrekking op heeft?</b>	<input type="checkbox"/> < 1000 <input type="checkbox"/> < 5000 <b>x 5000-40.000</b> <input type="checkbox"/> > 40.000	<input type="checkbox"/> < 1000 <b>x &lt; 5000</b> <input type="checkbox"/> 5000-40.000 <input type="checkbox"/> > 40.000	<input type="checkbox"/> < 1000 <input type="checkbox"/> < 5000 <b>x 5000-40.000</b> <input type="checkbox"/> > 40.000
<b>3. Is er een implementatieprobleem?</b> Toelichting: Wordt de aanbeveling naar de inschatting van de werkgroep al voldoende landelijk toegepast in de praktijk?	<input type="checkbox"/> Ja <b>x Nee</b> <b>Toelichting:</b> < Licht toe >	<input type="checkbox"/> Ja <b>x Nee</b> <b>Toelichting:</b> < Licht toe >	<input type="checkbox"/> Ja <b>x Nee</b> <b>Toelichting:</b> < Licht toe >

<b>4. Maakt de aanbeveling deel uit van een set van interventies voor hetzelfde probleem? *</b>	x Ja, ga naar vraag 4.1 <input type="checkbox"/> Nee, ga naar vraag 5	x Ja, ga naar vraag 4.1 <input type="checkbox"/> Nee, ga naar vraag 5	x Ja, ga naar vraag 4.1 <input type="checkbox"/> Nee, ga naar vraag 5
<b>4.1. Indien ja: Hoe verhoudt deze aanbeveling zich tot de andere aanbevelingen uit deze module/ richtlijn of uit andere richtlijnen(modules); dient hier rekening mee gehouden te worden bij de implementatie of kan dit worden gezien als een losstaande aanbeveling?</b>  <i>Bijvoorbeeld: Functionele buikpijn bij kinderen kan worden behandeld met medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen (verschillende modules). De aanbeveling voor een niet-medicamenteuze behandeling is groen; maar kan niet los worden gezien van de aanbevelingen over medicamenteuze behandeling. Het is dus geen losstaande aanbeveling die op zichzelf moet worden geïmplementeerd.</i>	Deze interventie kan worden gebruikt in een soort behandeltrap. Er wordt aangeraden om zo minimaal invasief mogelijk te starten (denk aan pijnstilling en oefentherapie), vervolgens kan een dynamisch korset overwogen worden en daaropvolgend voor een geselecteerde populatie een vertebroplastiek.	Deze interventie kan worden gebruikt in een soort behandeltrap. Er wordt aangeraden om zo minimaal invasief mogelijk te starten (denk aan pijnstilling en oefentherapie), vervolgens kan een dynamisch korset overwogen worden en daaropvolgend voor een geselecteerde populatie een vertebroplastiek.	Deze interventie kan worden gebruikt in een soort behandeltrap. Er wordt aangeraden om zo minimaal invasief mogelijk te starten (denk aan pijnstilling en oefentherapie), vervolgens kan een dynamisch korset overwogen worden en daaropvolgend voor een geselecteerde populatie een vertebroplastiek.
<b>5. Wat zou mogelijk de landelijke toepassing van de aanbeveling belemmeren?</b>  <i>Toelichting: op het niveau van professional, op het niveau van de organisatie (het ziekenhuis) of op het niveau van het systeem (buiten het ziekenhuis). Denk bijvoorbeeld aan onenigheid in het land met betrekking tot de aanbeveling, onvoldoende motivatie of kennis bij de specialist, onvoldoende faciliteiten of personeel, nodige concentratie van zorg, financiële gevolgen, andere organisatie van zorg</i>	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
<b>6. Wat zou mogelijk de landelijke toepassing van de aanbeveling bevorderen?</b>	Voldoende bekendmaking bij beroepsverenigingen van alle adherente specialismen.	Voldoende bekendmaking bij beroepsverenigingen van alle adherente specialismen.	Voldoende bekendmaking bij beroepsverenigingen van alle adherente specialismen.

<i>Toelichting: bijvoorbeeld informatie en kennis verstrekking (aan patiënten, professionals, bestuurders), samenwerkingsafspraken etc.</i>			
<p><b>7. Welke personen zijn van belang bij het toepassen van de aanbeveling in de praktijk?</b></p> <p><i>Toelichting: Denk hierbij aan doelgroepen waarop de implementatie zich richt (en zijn deze doelgroepen betrokken in richtlijn?)</i></p>	<b>Medisch specialisten, oefentherapeuten, orthopedisch instrumentmakers en patiëntenverenigingen.</b>	<b>Medisch specialisten, oefentherapeuten, orthopedisch instrumentmakers en patiëntenverenigingen.</b>	<b>Medisch specialisten, oefentherapeuten, orthopedisch instrumentmakers en patiëntenverenigingen.</b>
<b>8. Wat zouden deze personen moeten veranderen in hun gedrag om de aanbeveling toe te passen?</b>	<b>Implementatie van de richtlijn in de praktijk.</b>	<b>Implementatie van de richtlijn in de praktijk.</b>	<b>Implementatie van de richtlijn in de praktijk.</b>