

Voorbeeld a bouwschema corticosteroiden bij immuunstromale HSV-1 keratitis

Voorbeeld 1			
Aard steroid	Druppelfrequentie (per dag)	Relatief* glucocorticoïd effect	Tijdsinterval in opeenvolgende maanden
1. Dexamethason fosfaat 0.1%	3	24	1
2. Dexamethason fosfaat 0.1%	2	16	2
3. Dexamethason fosfaat 0.1%	1	8	3
4. Dexamethason fosfaat 0.1% of	1-0-1	4	3-6
Fluorometholon 0.1%	1		3-6
Onderhoudsdosis ?			

*: bij de bepaling van het relatief glucocorticoïd effect wordt het minst werkzame middel de waarde 1 gegeven: in deze tabel is prednisolon-di-natrium- fosfaat 0.5 % is de referentie, maar wordt zelf niet genoemd (zie Bijlage intra-ortculaire spiegels corticosteroiden).

Voorbeeld 2			
Aard steroid	Druppelfrequentie (per dag)	Relatief glucocorticoïd effect *	Tijdsinterval in maanden
Prednisolon acetaat 1%	3	81	1
Prednisolon acetaat 1%	2	54	2
Dexamethason fosfaat 0.1%	3	24	3
Dexamethason fosfaat 0.1%	2	16	3-6
Dexamethason fosfaat 0.1%	1	8	3-6
Dexamethason fosfaat 0.1% of	1-0-1	4	3-6
Fluorometholon 0.1%	1	onbekend	3-6
Onderhoudsdosis?			

*bij de bepaling van het relatief glucocorticoïd effect wordt het minst werkzame middel de waarde 1 gegeven: in deze tabel is prednisolon-di-natrium- fosfaat 0.5 % is de referentie, maar wordt zelf niet genoemd (zie Bijlage intra-ortculaire spiegels corticosteroiden).