

OptiModel

1. Clinical Profile	Favorable				Moderate		Unfavorable	
2. Karnofsky	100 - 80		70 - 10		100 - 80	70 - 10	100 - 80	70 - 10
3. Visceral/ brain metastases	No	Yes	No	Yes				
Category	A	B	B	C	B	C	C	D

Toelichting:

In het OPTIModel (overgenomen uit Bollen et al, Neuro Oncology 2014) worden patiënten op basis van hun primaire tumor gestratificeerd in één van de drie klinische profielen:

- gunstig / favorable (bijvoorbeeld hormoonreceptor positief mammacarcinoom, schildkliercarcinoom, hematologische maligniteiten, longcarcinoom met EGFR of KRAS mutatie)
- matig / moderate (bijvoorbeeld prostaatcarcinoom, niercelcarcinoom, ovariumcarcinoom)
- ongunstig / unfavorable (bijvoorbeeld overige longcarcinoom, gastro-intestinale tumoren, urotheelcelcarcinoom, triplenegatief mammacarcinoom)

Vervolgens wordt middels de functionele status (Karnofsky-score) en de aanwezigheid van viscerale metastasen bepaald tot welke categorie de patiënt behoort. Patiënten in categorieën A en B hebben een relatief langere overlevingsduur. Patiënten uit categorie C en met name categorie D hebben een kortere overlevingsduur.