




Voetnoten:

1. Overweeg fibroseremmer indien van toepassing
2. Cryoglobulinemische vasculitis
3. Cryoglobulinemische vasculitis
4. Levensbedreigende cryo vasculitis
5. Houd neurologische pijn en cardiovasculaire risicofactoren onder controle

Afkortingen:

AAV: ANCA (Antineutrofiële Cytoplasmatische Antistoffen) geassocieerde vasculitis

CIPD: Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie

csDMARD: conventional synthetic disease modifying antirheumatic drug

CyC: Cyclofosfamide

dRTA: distale Renale Tubulaire Acidose

ESSDAI: EULAR Sjögren's Syndrome Disease Activity Index

GC: Glucocorticoïden

IVIG: Intraveneuze immunoglobuline

MP: methylprednisolon

Pex: Plasmaferese

RTX: Rituximab

SLE: Systemische Lupus Erythematoses

TIN: Tubulo-Interstitiële Nefritis

**Nederlandse Vereniging voor Reumatologie**

Initiatiefnemende vereniging

NB1: Dit stroomschema hoort bij de module 'Systemische behandeling' van richtlijn 'Topicale en systemische behandeling van de ziekte van Sjögren'. Lees altijd de overwegingen en aanbevelingen van de betreffende module voor nuances, eventuele afwijkende situaties en extra achtergrondinformatie.

NB2: Betrek de patiënt bij de besluitvorming.

NB3: Betrek de desbetreffende orgaanspecialist laagdrempelig.

**Federatie Medisch Specialisten**

Ontwikkeld door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

©2024 Versie 2 (05-08-2024)