

Voetnoten:

a. Snel progressieve dysfagie, obstructie door vast voedsel, gewichtsverlies.

Patiënt met orofaryngeale dysfagie

Aanwezigheid alarm-symptomen^a?

Ja

Nee

Adviseer leefregels en overweeg protonpompremmers

Heeft patiënt aanhoudende klachten?

Nee

Poliklinische follow-up

Ja

Stel differentiaal diagnose op

Patiënt heeft last van reflux

Patiënt heeft last van verslikking/spierzwakte/ obstructie

Voer gastroscopie uit en/ of verwijs naar MDL-arts

Verwijs naar KNO arts of neuroloog



Nederlandse Vereniging
voor Reumatologie

Initiatiefnemende
vereniging

NB1: Dit stroomschema hoort bij de module 'MDL betrokkenheid' van richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van systemische sclerose'. Lees altijd de overwegingen en aanbevelingen van de betreffende module voor nuances, eventuele afwijkende situaties en extra achtergrondinformatie.

NB2: Betrek de patiënt bij de besluitvorming.



Federatie
**Medisch
Specialisten**

Ontwikkeld door het
Kennisinstituut van de
Federatie Medisch
Specialisten

©2024 Versie 1 (22-10-2024)