

Bijlage Samenvattingstabel

24* - 32 weken

Uitkomst	Vaginaal	Sectio	Nuance/ toelichting
Perinatale sterfte	7%–57%	0%–35%	Mogelijk een lagere perinatale mortaliteit bij sectio; GRADE: very low
Apgar <7 @5' (Asfyxie)	18%–67%	10%–72%	Zeer inconsistente resultaten; GRADE: very low
IVH (graad 3–4)	6%–31%	5%–17%	Inconsistente resultaten; GRADE: very low
PVL / cPVL	0%–17%	1%–15%	Weinig data en inconsistente resultaten; GRADE: very low.
IRDS	44%–74%	44%–74%	Geen consistent of klinisch relevant verschil; GRADE very low
NICU-opname / transfer	—	—	Niet gerapporteerd, Bij <32 wk vrijwel altijd NICU opname; niet relevant.
Maternale infectie	4%	26%	Niet adequaat gerapporteerd, mogelijk hogere infectie bij sectio; GRADE very low
Postpartum bloedverlies >1000 mL	0%	5%	Niet adequaat gerapporteerd, mogelijk meer bloedverlies bij sectio; GRADE very low
Lange termijn gevolgen	—	—	Geen lange termijn resultaten gerapporteerd. Zie richtlijn beleid bij sectio in de voorgeschiedenis.

Ranges zijn samenvattingen van meerdere observationele studies uit de conceptringlijn (Bewijskracht meestal 'very low' (GRADE) en dienen ter ondersteuning in de counseling tav modus partus bij premature stuitligging.

*Voor de extreme prematuren (24-26 weken) verwijzen wij ook naar de richtlijn Perinataal beleid bij Extreme vroeggeboorte.

32-37 weken

Uitkomst	Vaginaal	Sectio	Nuance / toelichting
Perinatale sterfte	0.3%–2%	0%–0.5%	Zeer Inconsistente resultaten; GRADE: very low
Apgar <7 @5' (Asfyxie)	7%–19%	3%–28%	Inconsistent resultaten; GRADE: very low.
IVH (graad 3–4)	0.2%	0%	Niet adequaat gerapporteerd; GRADE: very low
PVL / cPVL	—	—	Niet gerapporteerd.
IRDS	0.4%	2%	Mogelijk hoger IRDS na CS; GRADE: very low
NICU-opname / transfer	7%–17%	1%–23%	Inconsistent resultaten; GRADE: very low
Maternale infectie	4%	8%	Mogelijk toename infectierisico bij sectio; GRADE: very low
Postpartum bloedverlies >1000 mL	2%–4%	5%–7%	Weinig data; mogelijk meer bloedverlies bij sectio; GRADE very low
Lange termijn gevolgen	—	—	Geen lange termijn resultaten gerapporteerd. Zie richtlijn beleid bij sectio in de voorgeschiedenis

Ranges zijn samenvattingen van meerdere observationele studies uit de conceptrichtlijn (Bewijskracht meestal 'very low' (GRADE) en dienen ter ondersteuning in de counseling tav modus partus bij premature stuitligging.