


Chronische bijholte ontsteking knelpuntenanalyse

Periode: Van 16-02-2021 12:09 t/m 28-03-2021 23:40

Aantal resultaten: 202


1. Bent u bekend met een chronische bijholteontsteking (Chronische Rhinosinusitis vanaf nu genoemd als CRS)?

Antwoord	Aantal keer	% vraag	% totaal
Ja	180	89%	89%
Nee	22	11%	11%
Aantal keer beantwoord:	202		100%
Aantal keer overgeslagen:	0		0%



2. Heeft u CRS en ook neuspoliepen?


<i>Antwoord</i>	<i>Aantal keer</i>	<i>% vraag</i>	<i>% totaal</i>
Ik kreeg de diagnose CRS én neuspoliepen	63	35%	31%
Ik kreeg de diagnose CRS en heb geen neuspoliepen	71	39%	35%
Ik weet niet of ik CRS én neuspoliepen heb	46	26%	23%
Aantal keer beantwoord:	180		89%
Aantal keer overgeslagen:	22		11%



3. Van welke zorgverlener heeft u voor het eerst te horen gekregen dat u deze ziekte heeft?


<i>Antwoord</i>	<i>Aantal keer</i>	<i>% vraag</i>	<i>% totaal</i>
Van de huisarts	15	8%	7%
KNO-arts	143	79%	71%
Anders, namelijk:	22	12%	11%
Aantal keer beantwoord:	180		89%
Aantal keer overgeslagen:	22		11%

<i>Anders, namelijk:</i>	<i>Aantal keer</i>
allergie arts	1
de arts is van plan mij door te sturen naar de kno arts	1
Door niemand, maar ik heb hier chronisch last van.	1
Huisarts en kno-arts	1
ik heb astma met een keer of 4 tot 5 per jaar een fikse luchtweginfectie. Longarts stuurde me door naar KNO-arts om te onderzoeken of er sprake was van neuspoliepen, dat was niet zo. Wel het advies van KNO-arts om 2x per dag mijn neus te spoelen.	1
Ik heb de diagnose nooit gekregen, maar had door de tijd heen regelmatig holte-ontstekingen en benauwdheidsklachten. In 2011, ik was toen 60, kreeg ik de diagnose EGPA.	1
internist	1
longarts	1
Longarts	3
Longarts	1
Longarts stuurde me hiervoor naar k en o arts deze gaf de definitieve diagnose	1
Longarts vond dit verdacht	1
Na enkele jaren tobben en tevergeefs huisartsbezoek, is in overleg met mijn longarts de diagnose gesteld en ben ik doorverwezen naar de KNO-arts.	1
Nooit diagnose gesteld maar wel anderhalf jaar veel problemen gehad.	1
Nu 6 maanden al onder behandeling van kno arts, maar nog geen formele diagnose	1
Sinds vroege jeugd hiermee bekend (nu 72 je)	1
Uit ervaring	1
Van mijzelf	1
Van niemand maar ik ben al jaren verkouden in de avond is mijn neus dicht kan ik niet meer door mijn neus ademen	1
Via een scan	1



4. Heeft u een longziekte?

<i>Antwoord</i>	<i>Aantal keer</i>	<i>% vraag</i>	<i>% totaal</i>
Ja	151	84%	75%
Nee	29	16%	14%
Aantal keer beantwoord:	180		89%
Aantal keer overgeslagen:	22		11%




5. Welke longziekte heeft u?

<i>Antwoord</i>	<i>Aantal keer</i>	<i>% vraag</i>	<i>% totaal</i>
Astma	112	74%	55%
COPD	35	23%	17%
Anders, namelijk:	34	23%	17%
Aantal keer beantwoord:	151		75%
Aantal keer overgeslagen:	51		25%


<i>Anders, namelijk:</i>	<i>Aantal keer</i>
ACOS	1
Astma en Bronchiecstasien.	1
astmatische bronchitis	1
bacterie in mijn longen, daarvoor slik ik om de dag Azitromycine	1
bronchië-extasiën (als gevolg van Yellow-nail-syndroom), ook anemie (ijzertekort)	1
Bronchiëctasieën	1
Bronchiectasieën	1
Chronisch plastic bronchitis	1

Chronisch-progressieve EAA (extrinsieke allergische alveolitis) sinds 2005, waarbij na enige jaren 'matglas' en fibrotische afwijkingen vastgesteld zijn.	1
Chronische Astmatische bronchitis	1
Chronische bronchitis	1
Chronische bronchitis	1
chronische bronchitis en sarcoïdose in de longen gehad en neusbijholtes	1
Chronische Sarcoidose	1
EGPA	2
Eosinofiel	1
Eosinofiele astma met eosinofiele vasculitis	1
Fibrose	1
Gebruik Pulmicort tegen hoesten	1
Herstel operaties na elle boog stoot tussen ogen , breuk op meest ongunstige plek , drie operaties gehad , waarvan twee door vergroeien bot en litteken weefsel , poliepen , chronisch ontstoken	1
iets tussenin, verminderde longfunctie	1
Ik heb een paar longontsteking gehad ,longabces,longembolie	1
IPF	1
Lam ontstaan door ziekte tubereuzescelerose.	1
Longembolieën	1
longfibrose	1
multiple chemical sensitivity	1
Nu weer astma, begon met bronchitis, chronische bronchitis, inspanningsastma, astma, hyperreactief, copd, allergisch astma, intrinsiek en allergisch astma, toch copd en nu weer astma	1
Sarcoïdose	2
sarcoidose	1
Sarcoidose in longen	1
Zeer lichte astmaverschijnselen	1



6. Wanneer kreeg u deze diagnose?

<i>Antwoord</i>	<i>Aantal keer</i>	<i>% vraag</i>	<i>% totaal</i>
Vóór de diagnose CRS en/of neuspoliepen	82	54%	41%
Na de diagnose CRS en/of neuspoliepen	49	32%	24%
Gelijktijdig met de diagnose CRS en/of neuspoliepen	20	13%	10%
Aantal keer beantwoord:	151		75%
Aantal keer overgeslagen:	51		25%




7. Is de behandeling van uw longziekte veranderd sinds de diagnose CRS én/of neuspoliepen?

Antwoord	Aantal keer	% vraag	% totaal
Nee, de behandeling van mijn longziekte is niet veranderd	62	76%	31%
Ja, de behandeling van mijn longziekte is wel veranderd in samenspraak tussen de KNO arts en de behandelend arts van mijn longziekte. Namelijk:	15	18%	7%
Ja, de behandeling van mijn longziekte is wel veranderd. De KNO heeft deze aanpassing zelf doorgevoerd	1	1%	0%
Niet van toepassing.	4	5%	2%
Aantal keer beantwoord:	82		41%
Aantal keer overgeslagen:	120		59%


Ja, de behandeling van mijn longziekte is wel veranderd in samenspraak tussen de KNO arts en de behandelend arts van mijn longziekte. Namelijk:	Aantal keer
Aanvullende medicatie om allergische reacties van slijmvliezen zoveel mogelijk te voorkomen. Van 1987-2013 meerdere (6) operaties gehad aan bijholten en neuspoliepen. Sinds 2013 krijg ik 2 wekelijks injecties met medicijn Xolair. X	1
ander medicijn voor de holten, had ik al. en andere biological in de hoop dat dit meer doet op de holtes. Volgens longarts is het beste als het mogelijk was 2 biologicals, 1 voor de neus en 1 voor de longen te combineren. Helaas is dit nog niet mogelijk.	1
de bijwerkingen van mijn longmedicatie was dusdanig erg, dat de KNO arts contact heeft opgenomen met de longarts. Ik had last van skin bursting.	1
Een operatie aan de neus na verwijzing longarts -> KNO-arts	1
FESS operatie door KNO arts	1
gebruik neusdruppels Dymista en Flixonase Nasule naast de putjes Alvesco en Bevespi	1
Ik ben mijn neus 2x per dag gaan spoelen. Ik gebruik ook al jaren 1x per dag Avamys, dit tesamen met het neusspoelen zorgt ervoor dat ik al maanden geen luchtweginfectie heb gehad. Gesaneerde bovenste luchtwegen noemt de KNO arts het.	1
ik ben na 30 jaar teruggestuurd naar de huisarts.	1
Mijn bijholtes zijn schoongemaakt en ik ben maagbeschermers gaan slikken, dit heeft enorm veel geholpen. Veel minder luchtweginfecties	1
Neuspoliepen zijn verwijderd (2x) en daardoor druppelinfectie naar de longen zeer verbeterd. Plus aanpassing medicatie voor de longen	1
neusspray gekregen en een prednison kuurtje	1
Op verzoek longarts 3 keer een fess gehad. Telkens met kortdurend resultaat. Nu heb ik dupilimab dat goed werkt voor astma en bijholteklachten. Hoewel de bijholten (en oren) nog niet rustig zijn.	1
Overleg over antibioticum	1

Sneller inzetten van antibiotica icm prednison bij bovenste luchtwegklachten waarbij ook astma verergerd	1
Toevoeging van azithromycine onderhoud aan behandelplan	1




8. Bent u voor behandeling van uw longziekte doorverwezen naar een specialist?

Antwoord	Aantal keer	% vraag	% totaal
Ja	129	85%	64%
Nee	22	15%	11%
Aantal keer beantwoord:	151		75%
Aantal keer overgeslagen:	51		25%



9. Wie heeft u doorverwezen naar de specialist?

<i>Antwoord</i>	<i>Aantal keer</i>	<i>% vraag</i>	<i>% totaal</i>
De longarts	46	36%	23%
De huisarts	83	64%	41%
Aantal keer beantwoord:	129		64%
Aantal keer overgeslagen:	73		36%




10. Bent u tevreden met deze doorverwijzing? Waarom wel of niet?

<i>Antwoord</i>	<i>Aantal keer</i>	<i>% vraag</i>	<i>% totaal</i>
Ja	11	9%	5%
Ja.	2	2%	1%
Na 3,5 jaar nog steeds ernstige klachten. Longen lopen vol door chronische bijholteontsteking. Al met al dus niet tevreden over mijn klachten.	1	1%	0%
Ja, prima!	1	1%	0%
Het heeft veel te lang geduurd voor de huisarts mij met atypisch astma naar de longarts verwees. 4-6x per jaar ernstige en lang durende bronchitis, met incidenteel antibiotica, meestal alleen homeopathie (waar ik niet in geloof). De longarts begon met adequate medicatie en later ook verwijzing naar KNO-arts omdat nasale cortico-spray niet genoeg hielp met voorkomen/terugdringen langdurig en steeds terugkerende sinusitis.	1	1%	0%
Ja ben blij dat er een specialist meegekeken heeft!	1	1%	0%

weinig aan te doen helaas	1	1%	0%
Ontevreden vanwege dagelijks medicatie gebruik	1	1%	0%
Ja, een operatie was hard nodig	1	1%	0%
Prima, duurde alleen te lang waardoor ik bij het eerste consult bij de longarts en constatering van astma gelijk in het ziekenhuis voor 5 dagen werd opgenomen voor behandeling met o.a. prednison (intraveneus) en zuurstof etc..	1	1%	0%
Ja, want na jaren kon ik eindelijk weer die heerlijke koffiegeur weer ruiken.	1	1%	0%
Door spoedopname wegens astma staticus deze diagnose en doorverwijzing gekregen.	1	1%	0%
Ontevreden over huisarts en longarts . Heb zelf herhaaldelijk moeten aandringen op verwijzing naar longarts .Longarts wilde aanvankelijk ook geen onderzoek naar immuunsysteem.	1	1%	0%
Ja. Ben uiteindelijk geopereerd door kno arts en kan nu volstaan met vrntolin en neusspray	1	1%	0%
Tevreden, omdat hier da aanpak is begonnen die voor verbetering heeft gezorgd.	1	1%	0%
Goed onderzocht. Goede medicatie gekregen.	1	1%	0%
Niet tevreden, duurt allemaal te lang en niet goed aangepakt, denken oppervlakkig	1	1%	0%
Tevreden	1	1%	0%
Niet tevreden want de knoarts zei me dat mijn leeftijd mede bepalend was .mijn leeftijd was toen 84 jaar.De arts zei me dit is een oude mannen kwaal en niets meer aan te doen	1	1%	0%
Ja goede zorg	1	1%	0%
Aantal keer beantwoord:	129		64%
Aantal keer overgeslagen:	73		36%


11. Had uw wel verwezen willen worden?

<i>Antwoord</i>	<i>Aantal keer</i>	<i>% vraag</i>	<i>% totaal</i>
Ja	11	50%	5%
Nee	11	50%	5%
Aantal keer beantwoord:	22		11%
Aantal keer overgeslagen:	180		89%




12. Heeft de KNO arts een behandeling opgestart?

Antwoord	Aantal keer	% vraag	% totaal
Ja	14	64%	7%
Nee	8	36%	4%
Aantal keer beantwoord:	22		11%
Aantal keer overgeslagen:	180		89%



13. Heeft u een of meerdere behandelingen ontvangen voor de CRS en/of neuspoliepen?

<i>Antwoord</i>	<i>Aantal keer</i>	<i>% vraag</i>	<i>% totaal</i>
Ik heb één behandeling gehad	68	38%	34%
Ik heb meerdere behandelingen gehad	112	62%	55%
Aantal keer beantwoord:	180		89%
Aantal keer overgeslagen:	22		11%



14. Welke behandeling heeft u gehad?

<i>Antwoord</i>	<i>Aantal keer</i>	<i>% vraag</i>	<i>% totaal</i>
Medicijnen, namelijk:	41	60%	20%
Een operatie, namelijk:	14	21%	7%
Anders, namelijk:	13	19%	6%
Aantal keer beantwoord:	68		34%
Aantal keer overgeslagen:	134		66%


<i>Medicijnen, namelijk:</i>	<i>Aantal keer</i>
2 x daags neusspray (mometasonfuroaat)	1
Avamys	1
Corticosteroiden, geeft schade aan neus en maag	1
dagelijks spoelen met xilotol zoutoplossing	1
dymesta, wisseling biological	1
Dymista	1
Dymista 2 dd 1 dosis in beide neusgaten	1
Dymista neusspray, foster inhalatie en omeprazol	1
Flixonase	1

flixonase ampullen	1
Flixonase en budesonide	1
Flixonase nasules	1
Fluticason	1
Fluticason	1
Fluticason neusspray	1
Fluticason neusspray en spoelen met zoutwateroplossing	1
Fluticason propionaat 50 microgram	1
Fluticason-propionaat	1
nasonex	1
Neusdruppels	1
neusdruppels	3
neusdruppels (flixonase) 2 x daags als neusdouche	1
Neusspray	1
Neusspray	6
neusspray	2
Neusspray corticosteroïden	1
neusspray en zoutoplossing spoelen.	1
Neusspray fluticason	1
Neusspray fluticason	1
Neusspray van Sandoz en ventolin	1
prednisolon stootkuur in combinatie met antibioticumkuur via kno-arts, verder sta ik onder behandeling van nefroloog i.v.m. nierschade door EGPA en de ermee verbonden vasculitis.	1
Prednison en antibiotica, ook diverse neusdruppels 2 soorten puffers	1
weet ik niet meer, oordruppels	1

Een operatie, namelijk:	Aantal keer
Bij mij waren de holtes te nauw. De KNO arts heeft deze ruimer gemaakt. Sindsdien heb ik geen ontsteking meer gehad. Heb wel 1 tot 2 maal per jaar een voorhoofdsholte ontsteking, die met antibiotica behandeld wordt.	1
Bijholtes operatief schoongemaakt	1
FESS, dubbelzijdig	1
Groot deel van chronisch ontstoken slijmvliezen is weggehaald net als eeg veel poliepen die al mijn neus ingroeiden. Huisarts heeft klachten altijd genegeerd tot ik erop stond naar specialist te worden doorgestuurd. Daarna beter in balans	1
Neuscoblatie en m.r.a	1
Neuspoliepen verwijderd en holtes vergroot	1
ontstekingen verwijderen	1
Poliepen verwijderd	1
Reiniging neus en bijholte scheve neusschot	1
Vergroten ruimte in sinus	1
verruiming uitgang tussen sinus en neusholte	1
verwijderen van neuspoliepen aan weerszijde	1

Verwijdering van ontsteking	1
Weghalen van de neus poliepen en schimmel ballen	1

Anders, namelijk:	Aantal keer
2x per dag de neus spoelen	1
5 jaar geleden KNO arts geweest, toen geen afwijkingennu van plan weer te gaan	1
Ben verder niet behandeld	1
Chinese kruiden en acupunctuur	1
Dagelijks spoelen met zoutoplossing	1
Dicht branden van neuspoliepen	1
Druppels met zout water	1
hele maal niets	1
Ik krijg een operatie. Neusschot wordt recht gezet, doorgang wordt bijgeschaafd en er wordt een staafje in de neus geplaatst km aanmaak van snot te verminderen	1
Net	1
Neusbijholteoperatie + neusspray en prednison	1
Verschroeien van de neusschelp	1
Zout spoelen	1



15. Welke behandelingen heeft u gehad?

Antwoord	Aantal keer	% vraag	% totaal
Meerdere soorten medicijnen, namelijk:	82	73%	41%
Meerdere operatieve ingrepen, namelijk:	62	55%	31%
Zowel medicijnen als een operatie	63	56%	31%
Anders, namelijk:	11	10%	5%
Aantal keer beantwoord:	112		55%
Aantal keer overgeslagen:	90		45%

Meerdere soorten medicijnen, namelijk:	Aantal keer
7 AB kuren + prednisonkuur	1
Aerius, nu ook flixonase, maar eerdere andere corticosteroïden	1
Alle soorten neusspray gebruikt, nu flixonase en mometasonfuranaat, veel homeopathische middelen gebruikt	1
Amoxicilline/clacvulaanzuur (550/125 mg.) Flixonase (1mg/ml) Zoutsploeling.	1
Antibiotica	2
Antibiotica	1
Antibiotica en dagelijks fluticason neusspray	1
Antibiotica en neusspray	1
Antibiotica, neusspray	1
antibiotica, neusspray	1
avamys / prednison / neus en holtes dagelijks spoelen	1
Avamys, dymista, flixonase, allergie-medicatie, allergie-sensibilisatie	1
avamys, xyzal voor allergie, relvar, tiotrus, omeprazol, thyrax, dexamethason druppels (oor) en bij ontsteking sofradex	1
budesonide	1
Budesonide	1
Cortison neussprays, de laatste is Avamis	1
Dexametason meerdere soorten antibiotica	1
Dexamethason stootkuur + doxycycline + fluticason neusdruppels 0,4 ml gevolgd door mometason neusspray	1
Dimista.	1
Disk / salbutamol/ neusspray	1
Dymista en Flixonase	1
eerst medicatie, neussprays weet niet meer welke, zelf gaan spoelen met rhino en zeezout, toen flixonase, antiallergiespillletjes (werd ik heel suf van), weer gestopt, hogere dosis flixonase	1
Eerst twee soorten druppels. Nu spoelen met Fliconase	1
Flixonase	1
flixonase	1
Flixonase (neusdruppels) werkt het meest preventief. Een spray veel minder.	1
Flixonase , demista	1
Flixonase azitromycine	1

Flixonase en Symbicort	1
Flixonase Nasule sinds 3 jaren. Daarvoor neusspray (naam ben ik vergeten).	1
Flixonase nasules, Xizal tabletten en sinds 2013 ook injecties met medicijn Xolair.	1
flixonase spray en amoullen	1
Flixonase, Aeries. vele antibiotica kuren en heel veel prednison	1
flixonase, foster, desloratadine (tegen allergie)	1
Flixonase, prednison, Antibiotica	1
Flixonase, stootkuur prednison	1
flixonase, verschillende neusdruppels, antibiotica en daarna operatie. Nog steeds klachten en daarna heeft de allergoloog mij de volgende medicijnen voorgeschreven: 2x per dag flixonase, 2 x per dag rupatadine en 1 x dag montelukast.	1
Flixonase. Dymista	1
fluticason	1
Fluticason 50 mg	1
Fluticasonpropionaat, budesonide, salbutamol	1
Flutisason neusspray 2x daags 2 pufjes in elk neusgat. Spoelen met zoutwater rhinohorn en soms antibiotica	1
Flutisconpropionaat, Mometason	1
Foster, flixonase, spray en capsules. Al heel veel jaren. In combinatie met evenwicht orgaan uitval en tinitus. Zit soms zo dicht.	1
Gebruik nu Avamys. Jarenlang kaakspoelingen , antibiotica	1
kuur dezametheson en antibiotica na scan. en start avamys neusspray.	1
Mometason	1
Montekulast	1
nasacort, spoelen met zout water	1
Nasonex, flixonase, dymista, avamys, allergod	1
Neusdouche zout	1
Neussoray en neusdruppels	1
Neusspray diverse soorten, ibuprofen en antibiotica	1
Neusspray en oordruppels voor middenoorontsteking	1
neusspray met corticosteroïden	1
Neusspray Neusdouche	1
neusspray, antibiotica en prednison	1
Neusspraken. Uiteindelijk het beste baat bij Dymista. Neusspoelingen met zoutoplossing. Dagelijks allergie tablet Cetirizine	1
Ontstekingsremmers in vorm, sprays en druppels, verder antihistaminica	1
penceline	1
Prednisolon, flixonase blijvend.	1
Prednison en neusspray	1
Prednison, antibiotica, neusspray, neusspoeling	1
Prednison, Augmentin, fluticason, en heel veel spoelen, eerst alleen met NaCl, later ook met spoelzout met xylitol	1


prednison, vrij hoge dosis, antibiotica, histamine remmers	1
Pufjes en antihistaminica	1
Relvar (longarts) + Flixonase (KNO-arts)	1
Rhinocort	1
Rhinocort en nu Avamys	1
Rhinocort turboinhaler 25 jr.; Avamys + Pulmicort 1 jr	1
rhinocort, budesonide, beclometason	1
Rinocort	1
Spray meerdere soorten en nu nasonex	1
Spray's, flixonase, antibiotica's, spoelen, prednison, stomen	1
Stetide disk 50/250MCG60D. Asma. Mometason NSPR 50MCG/D 140D voor mijn poliepen	1
vanaf 1993 gebruik ik Fluticason-Propionaat iedere dag 2 pufjes per neusgat	1
Verschillende neussprays en antibiotica	1
verschillende soorten neussprays, vanwege neusbloedingen uiteindelijk uitgekomen op 3 x dgs. Dymista	1
Zoutneusspray, xylometazoline, capsinol, hooikoortsneusspray. Nu natriumcromoglicaat neusspray en dat werkt wél.	1

Meerdere operatieve ingrepen, namelijk:	Aantal keer
Verwijderen van poliepen	1
1 poliklinische verwijdering poliep en een in combinatie seotumcorrectie	1
1) ?Doorprikken? en spoelen door KNO-arts 2) operatief vergroten van doorgangen neusbijholten	1
19 ok's. Poliepen verwijderen (meerdere malen), tussenschot rechtzetten, draft2 en draft3	1
1x	1
1x 1990 ziekenhuis 1x AMC 2020	1
2	1
2 maal poliepen weghalen	1
2 x neuspoliepen verwijderd	1
2 x operatieve schoonmaken van de neusholtes , 1 x doorgang tussen schot vergroten	1
2x geopereerd, het verwijderen van ?	1
2x neuspoliepen verwijderd	1
3 maal neuspoliepen verwijderd	1
3x	1
4x zijn poliepen verwijderd	1
Claué en Fess	1
Doorbreken tussenruimtes en spoeling	1
Drie keer poliepen laten verwijderen	1
enkele operaties neuspoliepen verwijderen	1
Ethmoidectomie en in verleden diverse keren kaakoelingen en TV buisjes	1

Extractie van de neuspoliepen en verwijdering vanuit het bot dmv een lijkoepstie	1
Fes en conecctomie	1
Fess	2
FESS	1
FESS operatie	1
Fess, frontalis, congacreductie	1
Geen	1
In totaal 6 operaties tussen 1987 en 2013 voor verwijderen neuspoliepen, schoonmaken bijholten. Waaronder 2x Rechtzetten neustussenschot. 1 x Verwijderen teveel aan bot in bijholten.	1
Inbranden van neusschelp om meer ruimte te creëren	1
Kaakhelte vergroot en neus rechtgezet.	1
Kaakoperatie	1
Kaakspoelingen	1
Neusamandel verwijderd, neusschelp verkleind, tussenschot van neus rechtgezet, overgang naar bijholten verruimd, oorbuisjes geplaatst	1
Neusbijholte en poliepen verwijderen	1
Neuspoliepen verwijderen, bijholtes ruimer maken, etc.	1
Neuspoliepen verwijderen. Alle holtes zijn schoongemaakt. Waren ontstoken.	1
Neusschelp deels verwijderd. Grote poliepen verwijderd. Tussenschot recht gezet. Neusamandelen verwijderd.	1
Neusschot en poliepen	1
Neusvleugels in neus verkleinen kaakzeefbeen verruimen.	1
op mijn 17e jaar. Spoelingen door de KNO arts, rond mijn 34e grotere operatie, waar de holtes zijn vergroot en het slijmvlies is weggeschraapt.	1
Openmaken bijholtes/voorhoofdsholte, verwijdering poliepen. 3 x inmiddels.	1
operatie UMCG zoals eerder omschreven	1
Operaties	1
Paar x poliepen weggehaald en een dubbele denker, gebruik nu nog flixonase	1
poliep verwijderen en schoonmaken van de holten.	1
Poliepen verwijderd	1
Poliepen verwijderen, neusholtes schoonmaken, binnenbekleding neus deel verwijderen, neusschot rechtzetten	1
Ruimte maken naar de bijholtes en neusschelpen verkleinen	1
Spoeling sinus maxillaris gevolgd door neusseptumcorrectie/ conchaplastiek (45 jaar geleden)	1
Tussenschot verwijdering . Spoeling van holtes .	1
uithakken bot om ruimte te maken.	1
vergroten van doorgang naar bijholten	1
Verwijderen neuspoliepen, schoonmaken zeefbeen. Zowel klinisch alsook poliklinisch poliepen verwijderd(jaren 90)	1


verwijderen poliepen	1
Verwijderen poliepen. Septum correctie. 2x	1
verwijderen van poliepen en caldwell luc ingreep	1
Verwijdering neuspoliep	1
Voor mijn poliepen 5 keer geopereerd	1
weghalen poliepen	1

Anders, namelijk:	Aantal keer
Alleen neusdruppels	1
Buisjes in beide oren	1
Desensibilisatie kuur	1
Flixotide	1
Hetzelfde medicijn, flixonase. Eerst alleen de druppels rechtstreeks in de neus en nu een neusdouche met zout en de flixonase	1
Ik weet niet precies meer welke antibiotica wel verschi?ende	1
Kaakspoeling	1
Kan nog door neus ademen, durf geen operatie aan.	1
keel en neus arts , door spoelen toen ik jong was	1
medicatie werkte onvoldoende, uiteindelijk besloten tot operatie is enige jaren uitgesteld ivm vaststellen van een hersentumor, uiteindelijk 3 jaar later toch operatie en nu niks meer en nog steeds CRS en neuspoliepen en stuk slijmvlies in mijn neus	1



16. Vindt u dat u een weloverwogen keuze heeft gemaakt voor de gekozen behandeling?

<i>Antwoord</i>	<i>Aantal keer</i>	<i>% vraag</i>	<i>% totaal</i>
Ja ik had voldoende informatie over de behandelmogelijkheden om samen met de arts een keuze te maken	86	48%	43%
Ik had wel een keuze tussen verschillende behandelopties maar kon deze niet weloverwogen maken	12	7%	6%
Ik had geen keuze tussen verschillende behandelopties	82	46%	41%
Aantal keer beantwoord:	180		89%
Aantal keer overgeslagen:	22		11%



17. Waarom heeft u geen weloverwogen keuze kunnen maken?

<i>Antwoord</i>	<i>Aantal keer</i>	<i>% vraag</i>	<i>% totaal</i>
Had de indruk dat er weinig andere mogelijkheden waren; KNO-arts vond een operatie riskant. Ben in 1970 wel al eens geopereerd.	1	8%	0%
niet van toepassing in overleg met kno arts gekozen voor operatieve verwijdering van neuspoliepen	1	8%	0%
Omdat ik dat in overleg doe met de longarts	1	8%	0%
/	1	8%	0%
Slechte uitleg	1	8%	0%
Mijn klachten zijn ernstig verergerd na de operaties mijn was niet verteld dat bepaalde ingrepen nog meer schade konde maken waardoor kwaliteit van leven drastisch verminderd is	1	8%	0%
De risico's van de neusoperatie werden gebagitsliseerd. Ben in 1 week 3 keer geopereerd omdat het steeds fout ging. Ik raad deze operatie niemand aan	1	8%	0%
Weinig alternatieven	1	8%	0%
Ik kon niet inschatten wat de verschillende opties voor effect zouden hebben	1	8%	0%
De Ha had de fluticason al gegeven , de kno arts kwam alleen met een operatie waar ik geen vertrouwen in had, het resultaat dan. Maar fluticason helpt nietgenoeg.	1	8%	0%
Bij operatief verwijderen van poliepen was de kans groot dat deze terugkomen.	1	8%	0%
ik ben geen arts en heb dus de medische kennis niet in huis.	1	8%	0%
Aantal keer beantwoord:	12		6%
Aantal keer overgeslagen:	190		94%


18. Was u goed geïnformeerd over het te verwachten beloop na de gekozen behandeling?

Antwoord	Aantal keer	% vraag	% totaal
Ja ik wist wat ik kon verwachten	85	47%	42%
Nee mijn verwachtingen kwamen niet overeen met het daadwerkelijke beloop, want:	68	38%	34%
Niet van toepassing	27	15%	13%
Aantal keer beantwoord:	180		89%
Aantal keer overgeslagen:	22		11%

Nee mijn verwachtingen kwamen niet overeen met het daadwerkelijke beloop, want:	Aantal keer
Achteraf blijvend gehoorverlies, regelmatig middenoorontsteking en chronische klachten van de bijholten	1
Beter dan ik verwacht had. >10 Jaar geleden geopereerd, nooit meer ernstige sinusitis gehad. Wel irritatie en hyperreactiviteit waarvoor ik dagelijks Avamys gebruik.	1
Dacht dat CRS na operatie verholpen zou zijn. Dit bleek echter niet het geval te zijn	1
De klachten bleven	1
de klachten blijven, ondanks een operatieve ingreep en medicatie	1
de kno arts heeft mij nooit gezien. alleen een telefonisch consult gehad.	1
De neuspoliepen zijn ongeveer 30 jaar geleden verwijderd. Een heel andere tijd zeker van voorlichting, nauwelijks internet en nauwelijks digitale informatie	1
De ontsteking kwam elke keer terug en dat is heel vervelend en een operatie is ook geen optie.	1
de ontsteking verbeterde niet voldoende / het poeder rhinocort was niet meer leverbaar / de druppels vna budesonide en beclametason irriteren het slijmvlies (ik ben allergies) daar had ik niets aan	1
de ontstekingen kwamen 1 a 2 keer per jaar terug	1
De operatie's hadden maar kort effect	1
Diverse KNO-artsen. Diverse ziekenhuizen. Periode van 25 jaar	1
eind van alles is geen behandeling voor de CRS en poliepen en geen oplossing. Bij mijn laatste bezoek ben ik (zonder dat ik dat wist) gescreend voor een onderzoek naar nieuwe medicatie. Naar mij is niet geluisterd.	1
Er bleek jaren later pas dat kno klachten samen hingen met eosinofiel astma	1
er veranderde niets	1
extreme hoest en altijd neus verkouden	1
geen info over gehad	1
Had gehoopt op betere begeleiding na operatie, ben nu 5,5 jaar verder en nog bezig om te herstellen	1
Heb nu nog steeds klachten	1
Het heeft niet geholpen	1


het heeft weinig geholpen, komt terug.	1
Het hielp steeds onvoldoende, totdat ik de natriumcromoglicaat neusspray kreeg	1
Het is nooit echt weg gegaan, pas verminderd na het verwijderen van mijn keelamandelen onlangs. Ook mijn astma hierdoor verminderd	1
Het kwam telkens terug	1
Het resultaat hield kort aan. De laatste keer dat de kno arts weer een operatie voorstelde heb ik geweigerd	1
Het was aanleg	1
het was trial and error	1
i.v.m. zeer ernstige COPD Gold IV geen operatie mogelijk!!	1
Ik ben continu verkouden, heb altijd een lekneus en een zakdoek nodig. Ik hoop dat het corona vaccin van Jansen gaat helpen?????	1
Ik ben nu 71 jaar. Klachten vanaf ca. 4 jaar. Eigenlijk moet ik maar mezelf er mee redden.	1
ik bleef ziek, holten bleven ontsteken en volop slijm, niet weg te krijgen, achteraf veel slijm ook tussen longen en maag.	1
Ik dacht dat ik hierdoor geen hele lange bloedneuzen meer zou krijgen, echter krijg ik die soms nog wel	1
ik en de longarts waren teleurgesteld dat het ondanks goede zorg nu toch een chronische rhinitis is geworden en dat er niets aan te doen is... het ontregelt mijn longen behoorlijk	1
Ik heb niet gekozen voor deze behandelingen. Het werd een spoedoperatie	1
Ik heb nog steeds dezelfde klachten	1
ik heb nog steeds infecties	1
ik kreeg een complicatie in de nacht na de operatie (longontsteking) en daardoor verzwakt met diverse longontstekingen en tenslotte na een half jaar tobben de staphylococcus aureus bacterie in de longen en diagnose bronchieectasieën!	1
Ik kwam er achter dat de chronische bijholteontsteking veroorzaakt werd door gebruik van NSAID's, hier mee gestopt en het was over	1
Ik wist dat ik een paar weken niet kon bukken en zo en niet kon stofzuigen. Maar heb 3 maanden vreselijke hoofdpijn gehad. Uiteindelijk was het het waard gelukkig!	1
Ik wist niet dat er opties waren	1
is 35 jaar geleden dat mijn neusschot werd gebroken om lucht te krijgen	1
Klachten bleven continue aanwezig	1
klachten verminderen niet tot nauwelijks	1
Klachten zijn verergerd	1
kreeg later long problemen	1
Mij werd vrijwel niets verteld.	1
mijn nieren waren niet bestand tegen de voorgenomen antibioticakuur	1
na behandeling crs zijn longklachten verminderd terwijl mij verteld was dat ze chronisch zouden zijn	1

Na de fess echt flink ziek geweest, volgens de arts zou ik na 2 dagen mijn werkzaamheden weer kunnen oppakken dit klopte niet.	1
Na de operatie kwamen de neuspoliepen helaas weer terug.	1
Nazorg was er niet, heel veel napijn plus mijn klachten verergerden,	1
Niet echt serieus genomen gevoel bij huisarts	1
Operatie of 3 maanden antibiotica. Blijf nu spoelen en flixonase gebruiken. Bijna elke dag hoofdpijn	1
Poliepen komen steeds terug	1
Poliepen komen steeds terug Heb geen zin aan de vierde operatie maar ben altijd snotterig	1
Poliepen kwamen steeds weer terug.	1
Poliepen kwamen terug	1
Risico's onderbelicht	1
Schade binnenkant neus en maagpijn	1
Uiteindelijk bleek na 60 jr een immuundeficientie de onderliggende oorzaak . Sinds behandeling met Cuvitru , nu 10 jaar geleden, nog maar 2 keer een bijholteontsteking. Geen longontstekingen meer en geen ABOA meer	1
Weinig informatie kno arts	1
Zie eerder verhaal.	1



19. Is uw behandeling inmiddels afgerond?


<i>Antwoord</i>	<i>Aantal keer</i>	<i>% vraag</i>	<i>% totaal</i>
Ja	95	53%	47%
Nee	85	47%	42%
Aantal keer beantwoord:	180		89%
Aantal keer overgeslagen:	22		11%



20. Blijft u bij een zorgverlener onder controle voor de CRS en/of neuspoliepen?


<i>Antwoord</i>	<i>Aantal keer</i>	<i>% vraag</i>	<i>% totaal</i>
Ja, bij de KNO arts	11	12%	5%
Ja, bij de huisarts	9	9%	4%
Ja, bij een andere zorgverlener, namelijk:	5	5%	2%
Nee mijn behandeling is afgerond en ik heb geen controleafspraken meer.	70	74%	35%
Aantal keer beantwoord:	95		47%
Aantal keer overgeslagen:	107		53%

<i>Ja, bij een andere zorgverlener, namelijk:</i>	<i>Aantal keer</i>
Allergoloog en longarts	1
Als ik problemen heb dan ga ik wel naar de huisarts	1
Bij KNO-arts en Longarts.	1
de longarts	1
Ik ben onder controle van de longarts en bij neus/holte klachten weer terug naar KNO arts	1



21. Tegenwoordig worden sommige fysieke afspraken met zorgverleners vervangen voor beeldbellen (blended care, e-health). Is daar door uw zorgverlener gebruik van gemaakt?

<i>Antwoord</i>	<i>Aantal keer</i>	<i>% vraag</i>	<i>% totaal</i>
Ja	17	9%	8%
Nee	163	91%	81%
Aantal keer beantwoord:	180		89%
Aantal keer overgeslagen:	22		11%



22. Wat was uw ervaring met beeldbellen?

<i>Antwoord</i>	<i>Aantal keer</i>	<i>% vraag</i>	<i>% totaal</i>
Geen ervaring mee	1	6%	0%
Prima oplossing!	1	6%	0%
biedt weinig of geen soulaas. Controle op aangroei nieuwe poliepen is niet mogelijk ivm corona	1	6%	0%
slecht!	1	6%	0%
Heft niet min voorkeur	1	6%	0%
Ik heb niet via beeldbellen contact gehad, maar via bellen (zonder beeld), dat was mijn longarts, die mij naar de KNO had gestuurd (dat was vorig jaar in coronatijd). Heel lang verhaal maar het eind van het verhaal is dat ik geen behandeld arts meer heb en ik gewoon weer mijn astmamedicatie gebruik die ik al gebruikte, geen immunotherapie kan krijgen (wat ik had gevraagd). Op het KNO-spreekuur, dat was wel live, ben ik gescreend voor een medicijnonderzoek en is mijn vraag voor immunotherapie (de reden dat ik naar der KNO was gestuurd) niet beantwoord. Ik had aangegeven dat ik de medicatie in mijn neus niet verdraag. Ook daar is niet op ingegaan. De screening was niet op mijn verzoek maar is gewoon gedaan en ontdekte ik omdat mij enthousiast werd verteld dat ik in aanmerking kwam voor het onderzoek.	1	6%	0%
Voor overleg prima. Om uitgebreide nieuwe behandeling te bespreken zie ik arts graag fysiek	1	6%	0%
Goed	1	6%	0%
komt binnen kort, dus nog even afwachten	1	6%	0%
Wat mij betreft voor dit prima	1	6%	0%
Het ging in deze om telefonische afspraak met de longpoli. Niet heel positief. Volgens de assistente zou ik de gehele dag telefonisch bereikbaar moeten zijn maar werd ik rond het tijdstip van de afspraak gebeld (gebeurde 2 keer). Wel de tijd voor het stellen van vragen en antwoorden. Maar vind het minder dan een face to face gesprek .	1	6%	0%
Niet slecht	1	6%	0%
GOED.	1	6%	0%
Beeldbellen doen we niet maar gewoon telefonische afspraak. Ik vind dat prettig. Scheelt een rit naar het ziekenhuis en kan toch mijn vragen stellen en overleggen met de longarts. 1x per jaar fysieke afspraak om ook longfunctie test te doen	1	6%	0%
Telefonisch contact /consult, geen beeldbellen.	1	6%	0%
Slecht, weinig tijd van de zorgverlener, haastig gesprek, wel veiliger ivm Corona,	1	6%	0%

In mijn geval telefonische afspraak, na CT scan. Op zich prima. Hoop wel volgende keer weer 'live' - want een KNO arts kan niet virtueel in je snufferd kijken	1	6%	0%
Aantal keer beantwoord:	17		8%
Aantal keer overgeslagen:	185		92%

23. Ziet u kansen voor digitale zorg bij de diagnose of behandeling van CRS en/of poliepen?

<i>Antwoord</i>	<i>Aantal keer</i>	<i>% vraag</i>	<i>% totaal</i>
Ja, namelijk: online invullen van vragenlijsten	54	30%	27%
Ja, namelijk: consultafpraak met arts via beeldbellen	37	21%	18%
Ja, namelijk: controle afspraken met arts via beeldbellen	48	27%	24%
Ja, anders namelijk:	13	7%	6%
Nee, want:	88	49%	44%
Aantal keer beantwoord:	180		89%
Aantal keer overgeslagen:	22		11%


<i>Ja, anders namelijk:</i>	<i>Aantal keer</i>
Als het weer zover is, dat ik vreselijk veel moet hoesten doordat door de ontsteking het vocht niet via de neus weg kan en dan in de luchtpijp drupt, dan belik mijn huisarts en krijg van hem de AB die hiervoor helpt, 14 dgn of 4 weken.	1
Bellen als het kan, bezoek indien nodig	1
Combinatie fysieke afspraak en controle afspraak via beeldbellen als het niet nodig is om in de neus te kijken. Anders wordt het lastig.	1
daarbij stel ik wel met een zekere regelmaat prijs op een persoonlijk gesprek	1
Een combinatie van ene keer bellen en andere keer fysiek onderzoek op locatie	1
Nieuwe afspraak met specialist	1
Ook telefonisch contact	1
Op controle bij de kno arts	1
Tel consult	1
Telefonische consulten, is ook een optie, dat doe ik met de specialisten	1
Veel afspraken kan via beeldbellen, online vragenlijsten invullen of alleen telefonische afspraak maar zeker ook een fysiek consult. Er zal toch ook onderzoek moeten plaatsvinden.	1
weet ik niet	1

<i>Nee, want:</i>	<i>Aantal keer</i>
-------------------	--------------------

Al 20 jaar geen contact met een KNO arts	1
alleen door te kijken naar de neuspoliepen is te bepalen of verdere behandeling nodig is	1
Altijd wordt ook gekeken naar de holten en de oren (buisjes)	1
Behandeling is gestopt	1
Behandeling is klaar	1
Ben daar niet goed in..	1
Ben digibeet	1
Bij elke visite is onderzoek en meestal behandeling nodig	1
Bij mij bleek pas uit de scan wat er daadwerkelijk aan de hand was.	1
Bij mij ligt nu het probleem in de oren, buisjes verstoppert regelmatig, lijkt me moeilijk via e consult	1
Bijholtes en oren moeten regelmatig schoongemaakt worden	1
Dan is er geen fysieke controle	1
Dan kan de arts de staat van mijn poliepen niet bekijken.	1
de arts bekijkt bij elk consult hoe mijn neusslijmvlies er uitziet, ivm langdurig gebruik van Avamys. Ik zou niet weten hoe hij dit via beeldbellen moet beoordelen.	1
de arts moet in je neus kunnen kijken	1
De behandeling is afgerond	1
De KNO arts gaat met een camera naar binnen bij elk bezoek	1
Diagnose is gesteld in buitenland en ik gebruik nu mijn medicijn digitaal, kun je geen onderzoek doen	1
Door de COPD loop de snot met bij geringe inspanning zo mijn neus uit	1
Een controle zal via de neus moeten	1
één op één gesprek met KNO-arts geeft het totale perspectief weer; arts kan mijn fysieke toestand beter beoordelen	1
Eigenlijk niet, in mijn geval moet de arts er echt met een camera in om te kijken hoe het er voor staat	1
Er wordt dan ook daadwerkelijk gekeken in de neus	1
er wordt toch weer neusspray aanbevolen.	1
fysieke controle op poliepen noodzaak	1
geen idee	1
geen idee, lijkt me niet goed ,	1
Geen mogelijkheden of er neuspoliepen aanwezig zijn, KNO arts moet toch kijken in de neus	1
geen verdere behandeling mogelijk zegt men	1
Goed kijken is er dan niet jij.	1
Heb ook verschillende ct scan van hoofd moeten maken.	1
het is de longarts die verder alles uitzet bij mij. KNO beoordeelt en diagnosticeert naar mijn indruk alleen maar	1
Het lijkt mij lastig, omdat er meestal lichamelijk onderzoek noodzakelijk is. Digitale zorg zou hooguit aanvullend kunnen zijn.	1
Hij/zij zal toch echt moeten kijken.	1
Ik ben er niet zo goed in	1
Ik denk dat het belangrijk is dat er gekeken wordt of de poliepen nog niet onder controle zijn	1

Ik denk een combinatie van digitale zorg en een fysieke afspraak. In een aantal gevallen zal de arts toch lichamelijk onderzoek moeten uitvoeren. Een digitale afspraak of bv. medicatie effect heeft lijkt mij goed mogelijk	1
Ik heb een complexe aandoening met heel veel bijverschijnselen, fysiek contact en directe uitwisseling zijn essentieel om tot een goede afstemming te komen.	1
Ik heb geen idee hoe dat werkt	1
Ik vind dat niet nodig.	1
Ik vind dat niet prettig	1
Ik vind het fijner fysiek arts te bezoeken.	1
Ik weet intussen niet beter, ik ben altijd een soort verkoudenheb regelmatig tot vaak holteontstekingen met zware hoofdpijn, ik klungel zelf met pijnstillers probeer te ontspannen, ademhalingsoefeningen, zingen	1
ik werd verder niet behandeld.	1
in je neus kijken doe je niet via beeldbellen	1
Inwendige, optische controle.	1
Ivb oorbuisjes regelmatig controle en of vervanging	1
je moet gezien worden , hoe het er voor staat met de ontstekingen	1
kno arts moet toch met kijkapparaat in de bijholtes kijken wat er aan de hand is. dat kan niet via beeldbellen	1
Kno-arts moet toch in neus kijken	1
Lijkt me lastig om intern te kijken	1
Lijkt me lastig om via beeldbellen te kunnen beoordelen of er poliepen in de neus zitten.	1
meestal moet er toch in de holtes gekeken worden of er poliepen zijn en hoe de kwaliteit van het slijmvlies is	1
Merkwaardige vraag, hoe kan ik daar over oordelen?	1
Misschien maar persoonlijk heb ik liever een direct levend contact met een arts, zeker als ik die nooit eerder heb ontmoet.	1
Niet bij diagnose wel bij vervolgesprek. Mis dan ook de visuele inspectie van neus en non-verbale communicatie. Grotere kans op incorrecte diagnose.	1
niet goed te beoordelen indien de bijholte ontsteking weer opspeelt	1
niet van toepassing heb preventief neusspray	1
Niet van toepassing. Ik heb geen CRS meer en ben onder behandeling van een longspecialist	1
Nu geen neusklachten/behandeling meer.	1
Om goed in de holtes te kunnen kijken is het beter om in het ziekenhuis te zijn.	1
Omdat de arts daadwerkelijk met een camera moet zien wat er op dat moment afspeelt in de holten	1
Omdat er bij elke afspraak lichamelijk onderzoek nodig was	1
onder controle COPD	1
Onderzoek belangrijk	1
Onderzoek kan niet via beeldbellen	1
Onmogelijk	1

Onpersoonlijk, arts ziet patiënt niet goed, ziekte is niet iets dat je digitaal afhandeld	1
Persoonlijk contact blijft het prettigst.	1
persoonlijk contact met beide specialisten is van wezenlijk belang.	1
Persoonlijk is toch beter.....	1
Poliepen kan de arts alleen ontdekken en controleren door zelf te kijken.	1
Poliepen zijn pas vast te stellen door een specialist door in de holtes te kijken. Af en toe een digitaal contact zou wel mogelijk zijn, mis er ook geregeld fysiek contact is	1
Ten eerste moet je serieus genomen worden met deze klachten en dat je een door moet lopen met enorme pijn.	1
Vaak wordt er in mijn neus/ keel gekeken. Dit kan niet online.	1
Via beeldbellen lastig te beoordelen	1
Want er moet fysiek telkens in neus e.d. Worden gekeken.	1
Weet niet waar naar toe	1
wil liever face to face gezien worden.	1
wil liever in persoon contact.	1
Ze kunnen dan niet in de neus kijken	1
zie een arts liever persoonlijk.	1
Zien is weten	1



24. Ziet u mogelijk verbeterpunten voor de zorg bij mensen met CRS en/of neuspoliepen?

<i>Antwoord</i>	<i>Aantal keer</i>	<i>% vraag</i>	<i>% totaal</i>
Ja, namelijk:	99	55%	49%
Nee, want:	81	45%	40%
Aantal keer beantwoord:	180		89%
Aantal keer overgeslagen:	22		11%

<i>Ja, namelijk:</i>	<i>Aantal keer</i>
Als het mogelijk is zou ik zeer geholpen zijn met een permanente verwijding van de toegang tot de voorhoofdsholtes voor ene betere drainage. Maar die techniek is er (nog) niet.	1
Alternatieven bieden	1
Antibiotica voor de longen mijn man heeft ook een long hij slikt al 2 jaar aziotromicine 500 mg dat gaat geweldig goed	1
Betere afstemming tussen longarts en kno arts	1
Betere communicatie met longartsen, beter informeren welke behandelingen er mogelijk zijn in plaats van gelijk maar opereren	1
Betere info bij de eerste zorgverlener zodat sneller actie kan worden ondernomen. Idem bij longarts die de klant kan wijzen op het gecombineerd voorkomen ervan. Ik was in ieder niet op de hoogte.	1
betere informatie over de gevolgen van een chronische ontsteking op latere leeftijd.	1
betere nazorg	1
Betere voorlichting	1
Betere voorlichting over omvang ziekte	1
Bij een diagnose chronisch zou ik het fijn vinden om eens per jaar een telefonisch consult te mogen ontvangen	1
Bij klachten eerder op consult kunnen zou prettig zijn	1
Bij mij is door de jaren heen door mijn huisartsen gemist dat er een samenhangend patroon in mijn klachten zat, ben bang dat door de huidige fragmentering in de zorg dit er niet veel beter op zal worden voor anderen.	1
Bij mij was er weinig bekend over mijn klachten in combinatie met CRS. Ik heb zelf ontdekt dat ik sterker reageer bij allergie van met name huisdieren en bij kaak klemmen. Hier is nooit aandacht voor geweest	1
Communicatie met longarts	1
controle	1
Controle of de medicatie en/of operatie effectief is geweest	1
controleren op er misschien ook astma speelt, indien dit niet duidelijk is	1
CRS is bij gedeeltelijk gevolg van allergie , dit werd pas laat onderkend, ik heb lang lopen tobben met mijn klachten	1
dat longartsen en huisartsen de klachten serieus nemen en eerder doorverwijzen naar kno arts die er ervaring mee heeft. Mijn zoektocht naar de oplossing heeft 10 jaar geduurd. Ook via 2 eerdere kno artsen.	1

de oorzaken zoals allergie, kun je niet oplossen met een operatie. Niet te snel een operatie adviseren.	1
De patiënt en de klacht serieuzer nemen	1
Diagnose door huisarts te lang uitgebleven, lange tijd klachten na heel veel pijnstelling genomen	1
Door meer aandacht .	1
Duidelijke diagnose en behandelopties	1
Eerder doorsturen met klachten. Die zijn vaak niet te harden.	1
Eerdere diagnose door eerder doorsturen door de huisarts (zie mijn ervaringsverhaal hierboven)	1
Elke maand prednison en spray	1
Er moet meer aandacht zijn voor mensen met CRS op de werkvloer. Aangezien mensen niets aan je zien en denken dat dit gewoon een allergie is, is er minder aandacht op je werk voor aanpassingen, zoals extra schoonmaak, goede ventilatie etc.	1
Ervoor zorgen dat ze niet steeds terug komen en het vreselijke uit de neus halen vd watten onder verdoving doen	1
Gebruik van nieuwe technieken/ medicijnen. Onderzoek naar oorzaken.....	1
Goede informatie over chronische ontstekingen	1
Helaas ben ik longpatiënt en altijd verkouden en hoofdpijn. Zie hiervoor. Ik mis hierin de samenwerking. Telkens bij elke arts weer vertellen hoe het gaat.	1
Het belang van de juiste medicatie ook bij de huisartsen verduidelijken zodat je bv. niet een minder goed werkende spray krijgt maar neusdruppels	1
Hoop dat er naast opereren ook andere opties komen. Operatie geeft geen garantie en de medicijnen en zout spoeling werken maar mondjesmaat	1
Ik ben geopereerd 2.5 jaar geleden. Heeft me zeker geholpen maar heb het gevoel dat de poliepen weer terugkomen. In die zin had ik gehoopt voor een blijvende oplossing. De voor en nazorg van de operatie is goed gegaan. Daarvoor geen verbeterpunten.	1
Ik denk dat veel klachten samengesteld zijn	1
Ik denk minder snijden in mijn geval.	1
Ik heb al een aantal KNO artsen gehad omdat niet iedereen alle behandelingen kan uitvoeren. Dit zorgt voor vertraging en nu met corona nog eens voor extra vertraging waardoor ik meer dan 2 jaar wordt behandeld en nog op de wachtlijst sta voor een operatie	1
Immunotherapie, aandringen op goed, meermaals per dag spoelen, adviseren van hulpmiddelen bij het spoelen	1
in ieder geval dieper ingaan op het probleem. Bij mij was het al heel snel: dan is het chronisch en is er weinig aan te doen. DE arts suggereerde nog een bijholtespoeling maar zag er weinig in. Meestal komt het terug	1
Ja het gaat veel beter dan vroeger	1
ja, vermoeden dat het de start is om COPD te krijgen	1
medicatie (inhalatie via de neus) ook in poedervorm	1
Meer aandacht en meer opties. Onderzoek naar oorzaak.	1

meer aandacht voor bijwerkingen medicatie	1
Meer aandacht voor bijwerkingen zoals bloedneuzen	1
Meer aandacht voor cd?s	1
Meer aandacht voor hoofdpijnklahten en aangezichtspijn. Door de hoeveelheid van klachten deze graag combineren in 1 afspraak. Nu laat ik dingen zitten en ga niet naar de arts.	1
meer alert zijn op bijwerkingen van medicijnen	1
meer info, over behandeling en consequenties van de aandoening	1
meer informatie erover.	1
Meer informatie over ontstaan ervan	1
Meer informatie wat mogelijk is.	1
meer onderzoek naar behandeling.	1
Meer op allergieën testen en keelamandelen verwijderen blijkt overwegen waard	1
Meer overleg tussen artsen onderling en beter naar de patiënt luisteren, zal een betere behandeling geven. Nu teveel bezig met eigen vakgebied, ipv totaal beeld te beoordelen.	1
Meerdere behandelopties sneller bespreken. Mijn kno arts weigerde neus/ keel kweken . Het zou niets toevoegen aan de behandeling later werd dit gedaan waardoor er een gerichte behandeling kon plaats vinden. Eenduidig protocol lijkt gewenst	1
Mijn ervaring met huisartsen is dat zij niet doorverwijzen , maar slechts antibiotica voorschrijven .	1
Mijn longarts bleef me verwezen voor CRS naar de KNO arts,maar iedere keer kom ik daar te laat om er iets anders aan te doen,dan antibiotica te starten. Ik vraag me ook af wat nu precies de uitlokkende factor is. Maagzuur? Vuile lucht? Ondanks behandeling	1
misschien toch een digitaal spreekuur, om te laten weten hoe het gaat. Nu wordt je eigenlijk aan je lot overgelaten. hier heb je neusdruppels , deze blijf je je hele leven gebruiken	1
Na 3 maanden zware klachten direct een (mri of ct) scan maken en niet nog meer medicijnen proberen.	1
Na start behandeling controle afspraak	1
Nagaan of mestcelactivatie een rol kan spelen en mestcelstabiliserende medicatie proberen	1
Namelijk kijken naar alternatieven. Uiteindelijk ben ik ayurvedische neusdruppels gaan gebruiken met een veel beter resultaat en geen schade aan binnenkant neus en maagpijn.	1
Neem een biopt om te onderzoeken of de patiënt aan sarcoïdose lijdt	1
Niet te snel zeggen dat er niets aan te doen is...	1
Niet zo lang wachten voordat ze stappen ondernemen.	1
Niet zo snel een kaakspoeling,als het allergie is	1
Nieuwe medicatie? Verpleegkundig consult, spoelingen , medicatie, oorzaak enz. Desnoods een goede folder maar kno en ha hebben geen tijd, dus geen goede info, dus internet... liever een op de persoon toegesneden advies	1
nieuwe toepassingen met bacteriofagen	1
Nulmeting zoals luchtpassage per neusgat.groei locaties en wat voor soort poliep duidelijkere voorlichting over gebruik huis/tuin middeltjes.Zoutspoelen of sprayen e.d	1


Regelmatig controleren	1
rinitis	1
Samenwerking long- en kno arts, staat niet op zichzelf, maar kan belangrijke verbinding zijn	1
sneller doorsturen naar een KNO arts	1
Snellere / betere diagnose! Ik ben door (nieuwe) huisarts naar huis weggestuurd omdat er niets ernstigs aan de hand zou zijn, ondanks dagelijks opstaan met hoofdpijn, terwijl ik niet drink, rook, etc. Direct andere arts gevraagd én gekregen!	1
Snellere afspraakmogelijkheid bij toename klachten.	1
Snellere behandeling	1
Snellere link leggen tussen long en kno problematiek. Preventief kno consult bij uncontrolled astma	1
Stamcel therapy, slijmvlies transplantatie, llt low level laser therapy, de juiste vitamines	1
terugkoppelmomenten of bijvoorbeeld de behandeling wel voldoet	1
Tijdig verwijzing naar specialist door huisarts. Terughoudendheid heeft mij jaren goede behandeling gekost en mogelijk ook verergering astma, chronische vermoeidheid door jarenlang rondlopen met een ontsteking in mijn lijf. Studie, werk, levensgeluk.	1
Uitleg verloop	1
uitzoeken wat de oorzaak is.	1
Vaak is in mijn geval bronchitis samen met bijholteontsteking, waarbij het laatste moeizaam geneest. Mijn longarts is hier wel alert op.	1
Vaker controle	1
Vaker controle als er ook sprake is van astma. Om excacerbaties te voorkomen	1
Veel beter informatie over genezing resp. symptoombestrijding	1
Veel meer info te beginnen bij huisarts	1
verder zoeken naar oorzaken en verder kijken dan alleen probleem gebied	1
Verlichting	1
volgens mij weten ze bij KNO heel weinig over behandelen, naar mijn indruk is het de diagnose en zoek het maar uit met je eigen specialist	1
Voor een neuspoliep zijn verschillende behandelingen, ik kreeg er destijds maar 2 te horen, het zou fijn zijn als alle behandelingen goed en duidelijk worden doorgesproken.	1
Voor al beter luisteren naar wat de patient verteld en aandacht hebben voor ervaren problemen met behandelingen en samen oplossingen bedenken en beter overleg tussen KNO en Longafdeling.	1
X	1
zeer regelmatig op consult bij longarts en bij KNO-arts	1
Zoutkamer gebruik doet wonderen voor neusholtes en longen. Wordt tijd dat dit vergoed wordt bij ziektekosten!	1

Nee, want:

Aantal keer

1 keer per jaar controle gaat goed	1
?	2
alles is redelijk tot goed onder controle	1
behandeling is optimaal	1
ben niet deskundig op dat gebied	1
Ben nog onder behandeling.	1
Bij mij was de oorzaak EGPA. Komt te weinig voor om er algemeen beleid van te maken	1
ca 1 1/2 jaar volg ik de richtlijnen van de KNO arts en gelukkig gaat het met de chronische ontstekingen redelijk	1
De behandeling heeft mij prima geholpen.	1
De behandeling is goed	1
Denk dat er geen andere behandelmethodes zijn dan de huidige	1
Er is weinig anders mogelijk	1
er wordt telkens toch gezegd, dat je moet leren even met copd, allergische reacties en neusbijholte- ontstekingen.	1
Geen contact met KNO arts	1
Geen ervaring mee	1
Geen idee	2
Geen zicht op	1
Het probleem is chronisch	1
ik ben altijd goed geholpen en nooit klachten gehad.	1
Ik ben goed geholpen en is wel al lang geleden.	1
Ik ben niet medisch geschoold en ken de mogelijkheden niet	1
ik ben nu tevreden met de wijze hoe de kno arts omgaat met de problematiek	1
ik ben tevreden met mijn behandeling. Ik had achteraf sneller verwezen willen worden door de longarts. Mijn allergieën namen steeds blijvend erg toe na de antibiotica kuren die hij me gaf (klacid en moxifloxacin).	1
Ik heb een prima behandeling en zorg gehad	1
Ik heb geen idee	1
Ik kan individuele behoeften van anderen niet bepalen laat staan aangeven.	1
ik mag altijd contact opnemen als er iets opspeelt.	1
Ik weet het niet.	1
Ik weet niet of ik helemaal op mij van toepassing is	1
Ik weet niet wat	1
Ik werd doorverwezen door mijn longarts naar de KNO	1
Ik zou het niet weten.	1
Ik zou niet weten hoe je anders in contact kan komen met de specialist	1
Is afhankelijk van comorbiditeit en ik heb COPD 3 D	1
komt na verloop van tijd terug	1
Lijkt me goed zoals het nu gaat	1
mijn ervaringen zijn van tamelijk lang geleden. ondanks de uiteindelijk effectieve behandelingen (operaties) en een empathische KNO arts krijg ik nog steeds een akelig gevoel als ik eraan terugdenk. als ik eraan denk.	1

Mijn probleem, duurt al 3 jaar	1
n.v.t.	1
Nee ik neem mij eigen v.b.	1
Nvt	1
omdat ik sinds de behandeling en de daarbij behorende nazorg zowat klachtenvrij ben	1
Vervolg ja. Na operatie geen klachten meer. daarna oom Behandelde voor astma	1
Want deze medicatie werkt voldoende, en kan immers langdurig gebruikt worden.	1
want het gaat prima nu met avamys	1
Was daar zeer tevreden over	1
weet ik niet	2
Weet ik niet	2
Weet ik niet.	1
Weet niet	3
weet niet	2
Zal zeker ook aan specialist liggen, ik had echt een hele goede	1
zorg is goedben heel tevreden over kno	1



25. Heeft u andere opmerkingen over de zorg bij mensen met CRS en/of poliepen of over deze vragenlijst?

Antwoord	Aantal keer	% vraag	% totaal
Nee	2	3%	1%
Informatie hierover verstrekken	1	2%	0%
Zo snel mogelijk interdisciplinair aanpakken. Longarts heeft ook te lang gewacht met doorverwijzing.	1	2%	0%
Ik vind dat de KNO arts makkelijk zegt na controle het is goed u kunt gaan. Daarna moet de longarts maar weer bepalen of het nodig is om naar de KNO arts verwezen te worden.	1	2%	0%
Het is een nog niet onderzocht item lijkt mij.	1	2%	0%
Patiënten die vaak ontsteking aan bijholtes hebben - voordat CRS wordt gediagnosticeerd - gelijk ook controleren op aanwezigheid van neuspoliepen. Met het dan ook gelijk behandelen ervan kan een operatie (duur en uiterst riskant) wellicht worden vermeden.	1	2%	0%
Nee.	1	2%	0%
Gebruik nu al heel veel jaar flixonase tegen neus poliepen maar zou graag van andere opties horen. Ben al eens geopereerd aan de poliepen, dit was geen pretje. Zijn er nog meer opties en wat is de oorzaak?	1	2%	0%
KNO -en longartsen verwijzen te weinig door naar infectiologen . Samenwerking tussen deze 3 specialisten zou een enorme verbetering zijn.	1	2%	0%
Ik ben 45 jaar zorgmijder geweest. Op 12-jarige leeftijd een traumatisch ingreep bij mijn neusholte gehad. Tussentijds éénmaal behandeld door KNO-arts ivm een neusbreuk. Na het rechtzetten van de neus vertelde de KNO-arts over misstanden in mijn neus en dat daar bij de eerstvolgende controle aandacht aan zou worden besteed. Ik ben nooit teruggegaan. Weet ook niet wat de misstanden waren, maar ik vermoed poliepen. Heb 45 jaar niet door de neus geademd. Na 4 operaties zijn de poliepen al een tijd weg. Mijn bijholtes zijn en blijven ontstoken.	1	2%	0%
Ik kreeg een hoge dosis medicijn met corticosteroïden. Daar reageerde ik slecht op : depressief, gewichtstoename en lusteloos. Toch moest ik van praktijkassistente deze blijven nemen . Ik stopte en kreeg via KNO arts Dymista wat ik alleen gebruik als het nodig is. Nu gaat het veel beter met mij.	1	2%	0%
Ik denk dat er verband is met longfibrose want als ik mijn neus goed spoel en gorgel dan heb ik duidelijk verlichting met hoesten en benauwd zijn, door gorgelen krijg ik de ademhaling onder controle.	1	2%	0%

Ik heb nog nooit van iemand gehoord dat iemand van zijn klachten af is na operatieve ingrepen spoelingen ed. Ik heb wel gemerkt dat voeding en voldoende drinken verschil kan maken	1	2%	0%
Ik gebruik fluticason en zoutwateroplossingen nu bijna 4 jaar. Ten opzichte van de beginsituatie is er volgens mij nauwelijks verbetering opgetreden. De resistente bacterie blijft aanwezig. Hoewel er al veel bekend is over het werken met bacteriofagen (zowel in binnen- als buitenland) is in Nederland het nog niet toegestaan om (al is het op experimentele basis) deze optie toe te passen. Ik zou graag zien dat er meer mogelijkheden beschikbaar komen.	1	2%	0%
Neem ze serieus en zeg niet dat het tussen de oren zit.	1	2%	0%
Ik kreeg van een KNO arts in twee minuten te horen dat er behalve medicijnen, geen behandeling mogelijk was. Daarvoor liet zij mij een uur wachten omdat ze met collega's ging vergaderen. Ik zat er al de hele morgen voor allerlei onderzoeken die uitliepen omdat de artsen zich niet aan de tijd hielden.	1	2%	0%
Pufjes of allergiemedicijnen die helpen worden plotseling niet meer verkregen en uit de handel genomen Dat wordt dan weer een hele zoektocht	1	2%	0%
Kijk eens verder dan de neus lang is, dat had bij mij veel kunnen voorkomen!	1	2%	0%
neen	1	2%	0%
Wat zijn uitlokkende factoren voor CRS. Maagzuur? Vuile lucht? Ondanks operatie, verruiming van de holtes, blijft dit een probleem. En het is vaak ook de oorzaak van een astma-exacerbatie.	1	2%	0%
Aantal keer beantwoord:	58		29%
Aantal keer overgeslagen:	144		71%