GRADE Evidence Profielen

Behandelopties t.b.v. genezing en/of preventie van digitale ulcera en verminderen van kritieke ischemie

Trombocytenaggregatieremmers

Certainty assessment							Aantal patiënten		Effect		Certainty	Importantie
Aantal studies	Studieopzet	Risk of bias	Inconsistentie	Indirect bewijs	Onnauwkeurigheid	Andere factoren	platelet aggregation inhibitors	Placebo	Relatief (95% CI)	Absoluut (95% CI)		
Genezing digitale ulcera (aantal)												
1	gerandomiseerde trials	zeer ernstig[a]	niet ernstig	ernstig[b]	zeer ernstig[c]	niet gevonden	41 SSc patienten geincludeerd. In de studie werd dipyridamole/aspirine vergeleken met placebo. Er werd geen verschil gevonden in verbetering/genezing van digitale ulcera.				⨁◯◯◯ Zeer laag	CRUCIAAL
Pijn t.g.v. ulcera of ischemie - niet gerapporteerd												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Noodzaak tot amputatie - niet gerapporteerd												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Necrose - niet gerapporteerd												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Handfunctie												
1	gerandomiseerde trials	zeer ernstig[a]	niet ernstig	ernstig[b]	ernstig[c]	niet gevonden	In 1 studie verricht door Ntelis werd er geen verbetering van HAQ-DI na behandeling met clopidogrel gevonden.				⨁◯◯◯ Zeer laag	CRUCIAAL
Voorkomen van superinfecties - niet gerapporteerd												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Duur van ziekenhuisopname/poliklinische bezoeken - niet gerapporteerd												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bijwerkingen												
1	gerandomiseerde trials	ernstig[a]	niet ernstig	ernstig[b]	ernstig[c]	niet gevonden	Patiënten die behandeld werden met TAR's rapporteerden gastro-intestinale klachten zoals misselijkheid, braken en reflux				⨁◯◯◯ Zeer laag	CRUCIAAL

CI: *Confidence interval. a. Maar 1 studie geïncludeerd, onduidelijkheid over randomisatie. Geen duidelijk over bias. b. Oude studie, kleine studie. c. Weinig informatie over de uitkomsten. Er worden geen getallen weergegeven, alleen algemene conclusies vermeld.*