


Niet geadviseerd als aanvullend onderzoek:

- Post coïtum test
- Antrale follikel count
- Anti-Müllerse hormoonbepaling
- Follikel stimulerend hormoon bepaling
- Inhibine bepaling
- Ovulatiedetectie test bij regelmatige cyclus
- Hysteroscopie bij echografisch normaal cavum uterus
- Bepaling schildklierfunctie (alleen op indicatie)



**Voetnoten:**

<sup>a</sup> adnexitis, Chlamydia infectie of compliceerde appendicitis in de voorgeschiedenis

<sup>b</sup> aanwijzingen ernstige endometriose, hydrosalpinx, gecompliceerde abdominale operatie, pelvic inflammatory disease in voorgeschiedenis

**Afkortingen**

CAT Chlamydia antistof test  
HSG hysterosalpingografie  
WHO World Health Organisation



Initiatiefnemende vereniging

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR  
OBSTETRIE & GYNAECOLOGIE

NB1: Dit stroomschema hoort bij de richtlijn 'Oriënterend fertiliteitsonderzoek'. Lees altijd de overwegingen en aanbevelingen van de betreffende module voor nuances, eventuele afwijkende situaties en extra achtergrondinformatie.

NB2: Betrek de patiënt bij de besluitvorming.



Federatie  
**Medisch  
Specialisten**

Ontwikkeld door het  
Kennisinstituut van de Federatie  
Medisch Specialisten

©2025 Versie 1 (26 februari 2025)