





Voetnoten:

- Levensbedreigende cryo vasculitis
- Overweeg eculizumab in AQP-4 + NMOSD patiënten
- Voor al bij patiënten met terugkerende/ernstige infecties (minimale dosis >1000)

Afkortingen:

- ABA: Abatacept
- CyC: Cyclofosfamide
- EFE: endocardiale fibro-elastose
- Ecu: Eculizumab
- E-CSF: Granulocyte Colony-Stimulating Factor
- GC: Glucocorticosteroïden
- HCQ: Hydroxychloroquine
- IVIG: Intraveneuze immunoglobuline
- NMOSD: Neuromyelitis Optica Spectrum Stoornis
- Pex: Plasmaferese
- RTX: Rituximab



Initiatiefnemende vereniging

NB1: Dit stroomschema hoort bij de module 'Systemische behandeling' van richtlijn 'Topicale en systemische behandeling van de ziekte van Sjögren'. Lees altijd de overwegingen en aanbevelingen van de betreffende module voor nuances, eventuele afwijkende situaties en extra achtergrondinformatie.

NB2: Betrek de patiënt bij de besluitvorming.

NB3: Betrek de desbetreffende orgaanspecialist laagdrempelig.



Ontwikkeld door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

© 2024 Versie 2 (05-08-2024)