

Tabel 1. Screenings- en monitoringsmethoden gebaseerd op door de patiënt zelf in te vullen vragenlijsten, de zogeheten ‘*patient-reported outcome measures*’ (PROMs) en zorgprofessional-gerapporteerde vragenlijst, de zogeheten ‘*clinician-reported outcome measures*’ (CROMs).

Domein	Methode	Doel construct	Afkapwaar de bij screening	Moment van afname	Verwijzingsopties	Referentie	Zie ook	Copyright en/ofkosten*
Gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven	EQ-5D-3L	Generieke niet-kanker-specifieke PROM ter monitoring	n.v.t.	Alle patiënten voor consult, maar wordt minimaal afgenomen op moment 0 (baseline/n a diagnose voor oncologische behandeling), na 3, 6, 12, 24 en 60 maanden		Davies 2020	Programma Uitkomstgerichte Zorg NWHHT	Copyright ja, zie How to obtain EQ-5D - EuroQol
	EORTC-QLQ-C30	Kanker-specifieke PROM ter monitoring	n.v.t.	Alle patiënten voor consult, maar wordt minimaal afgenomen op moment 0		Aaronson 1993	Programma Uitkomstgerichte Zorg NWHHT	Copyright ja, zie EORTC Quality of Life website EORTC Quality of Life Group website

Domein	Methode	Doel construct	Afkapwaar de bij screening	Moment van afname	Verwijzingsopties	Referent ie	Zie ook	Copyright en/ofkosten*
				(baseline/n a diagnose voor oncologisc he behandelin g), na 3, 6, 12, 24 en 60 maanden				
	EORTC- QLQ- H&N35/Upd ate EORTC QLQ-HN43	Hoofd-halskanker- specifieke PROM ter monitoring	n.v.t.	Alle patiënten voor consult, maar wordt minimaal afgenomen op moment 0 (baseline/n a diagnose voor oncologisc he behandelin g), na 3, 6, 12, 24 en 60 maanden		Bjordan 1994; Bjordan 2000; Singer 2019	Programma Uitkomstgerichte Zorg NWHHT	Copyright ja, zie EORTC-QLQ- H&N35 en EORTC QLQ- HN43 Specimen- HN43- English.pdf

Domein	Methode	Doel construct	Afkapwaar de bij screening	Moment van afname	Verwijzingsopties	Referentie	Zie ook	Copyright en/ofkosten*
	FACE-Q items 'glimlachen' en 'zorgen over uiterlijk'	Hoofd-halskanker-specifieke PROM ter monitoring	n.v.t.	Conditioneel, voor consult	Psychosociale zorg, plastische chirurgie, tandheelkunde, mimetherapie	Cracchio 2019	Programma Uitkomstgerichte Zorg NWHHT	Copyright ja, gratis te downloaden, zie FACE-Q-HN-CANCER-USERS-GUIDE.pdf
Mentale gezondheid	HADS	Generieke niet-kanker-specifieke PROM ter screening op klinisch relevante affectieve symptomen (angst & depressie)	Score ≥ 11	Conditioneel, voor consult	Psychosociale zorg (psychologie, psychiatrie, seksuologie, medisch maatschappelijk werk, etc.)	Bjelland 2002; Zigmond 1983	Programma Uitkomstgerichte Zorg NWHHT ; Richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase , 2019; Richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg; HADS	Copyright ja, VIPLive: € 0,65 ex. btw per afname
	Lastmeter (Distress Thermometer)	Kanker-specifieke PROM ter screening op diverse vormen van psychosociale problematiek of stress op meerdere domeinen inclusief arbeid en financiën	Score ≥ 5	Alle patiënten voor consult, maar wordt minimaal afgenomen op moment 0 (baseline/n a diagnose voor oncologisch	Psychosociale zorg (psychologie, psychiatrie, medisch maatschappelijk werk, etc.), bedrijfsgeneeskunde	Tuinman 2008	Module Werkhervatting , Richtlijn Fysieke fitheid van mensen met en na kanker , 2025; Richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg; Uitgebreide toelichting van het meetinstrument	Copyright ja, gratis te downloaden

Domein	Methode	Doel construct	Afkapwaar de bij screening	Moment van afname	Verwijzingsopties	Referentie	Zie ook	Copyright en/ofkosten*
				he behandeling), na 3, 6, 12, 24 en 60 maanden				
Stemfunctie	VHI-10	Generieke niet-hoofd-halskanker-specifieke PROM ter screening op klinisch relevante symptomen van dysfonie	Score ≥ 11	Conditioneel, voor consult	Logopedie, KNO-laryngologie	Jacobson 1997; Rosen 2004	Module Stem- en spraakfunctiebehoud via prehabilitatie en revalidatie , Richtlijn Stemklachten , 2016; Programma Uitkomstgerichte Zorg NWHHT, VHI-form.pdf	Copyright nee, gratis te downloaden
Spraakfunctie	CPIB-10 SF	Hoofd-halskanker-specifieke PROM ter monitoring van spraak- en communicatieproblemen	n.v.t.	Conditioneel, voor consult	Logopedie, KNO-laryngologie, tandheelhunde-maxillofaciale prothetiek, psychosociale zorg	Van Sluis 2022	Module Stem- en spraakfunctiebehoud via prehabilitatie en revalidatie , CPIB short , CPIB-meetinstr.pdf	Copyright nee, gratis te downloaden
Slikfunctie	EAT-10	Generieke niet-kanker-specifieke PROM ter screening op klinisch relevante symptomen van dysfagie	Score ≥ 3	Alle patiënten voor consult, maar wordt minimaal afgenomen op moment 0 (baseline/n	Logopedie, KNO-laryngologie	Belafsky 2008; Schindler 2023	Module Slikfunctiebehoud via prehabilitatie en revalidatie , Module GLIM criteria , Module Predictiemodel profylactische gastrostomie , Richtlijn Orofaryngeale dysfagie , 2017;	Copyright ja, gratis te downloaden

Domein	Methode	Doel construct	Afkapwaar de bij screening	Moment van afname	Verwijzingsopties	Referentie	Zie ook	Copyright en/ofkosten*
				a diagnose voor oncologische behandeling), na 3, 6, 12, 24 en 60 maanden			Programma Uitkomstgerichte Zorg NWHHT	
Kauwfunctie	Visueel Analoge Schaal (VAS) kauwen	Lijn van 0 tot 10, waarbij 0 geen problemen met kauwen en 10 de ergst denkbare kauwproblemen ter monitoring van de kauwfunctie	n.v.t.	Conditioneel, voor consult	Tandheelkunde-maxillofaciale prothetiek		Module Preventie radiatieschade	Copyright nee
Voedingstoestand	PG-SGA-SF	Generieke niet-kanker-specifieke PROM ter screening op klinisch relevante kenmerken en risicofactoren van ondervoeding	Score ≥ 4	Alle patiënten voor consult, maar wordt minimaal afgenomen op moment 0 (baseline/na diagnose voor oncologische	Diëtetiek	Ottery 1996; Jager-Wittenauer 2017	Module GLIM criteria , Module Gecombineerde beweeg- en voedingsinterventie , Module Predictiemodel profylactische gastrostomie , Richtlijn Fysieke fitheid van mensen met en na kanker , 2025; SOP PG-SGA ; 11. Welke afkapwaarden voor	Copyright ja, gratis te downloaden, wel auteurs vermelden

Domein	Methode	Doel construct	Afkapwaar de bij screening	Moment van afname	Verwijzingsopties	Referentie	Zie ook	Copyright en/ofkosten*
				behandeling), na 3, 6, 12, 24 en 60 maanden			de aanbevelingen voor triage moet ik gebruiken bij het gebruik van de PG-SGA Short Form@? Pt-Global	
Nekfunctie/hals mobiliteit	NDI	Generieke niet-kanker-specifieke PROM ter monitoring	Score ≥ 5	Conditioneel, voor consult	Fysiotherapie, ergotherapie, revalidatiegeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde	Vernon 1991; Köke 1999	Module Werkhervatting , Richtlijn Cervicaal Radiculair Syndroom , 2024; NDI	Copyright ja, gratis te downloaden
Schouderfunctie	SPADI	Generieke niet-kanker-specifieke PROM ter monitoring	Score ≥ 1	Conditioneel, voor consult	Fysiotherapie, ergotherapie, revalidatiegeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde	Williams 1995; Elvers 2003; Bot 2004	Module Werkhervatting , Richtlijn Subacromiaal Pijnsyndroom van de Schouder , 2015; Uitgebreide toelichting meetinstrument; SHOULDER PAIN AND DISABILITY INDEX	Copyright ja, gratis te downloaden
Fysieke fitheid	PACE	Generieke niet-kanker-specifieke PROM ter monitoring	Score ≥ 14	Conditioneel, voor consult	Diëtetiek, fysiotherapie, revalidatiegeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde	van Sluijs 2004; Topolski 2006; Calfas 2002	Module Gecombineerde beweeg- en voedingsinterventie , Module Werkhervatting , Richtlijn Fysieke fitheid van mensen	Copyright ja, gratis te downloaden

Domein	Methode	Doel construct	Afkapwaar de bij screening	Moment van afname	Verwijzingsopties	Referent ie	Zie ook	Copyright en/ofkosten*
							met en na kanker , 2025; PACE-form.pdf , Microsoft Word - Pace vragenlijst_NISB.doc	
Vermoeidheid	MVI-20	Generieke niet-kanker-specifieke PROM ter monitoring	n.v.t.	Conditioneel, voor consult	Diëtetiek, fysiotherapie, revalidatiegeneeskunde, psychosociale zorg, bedrijfsgeneeskunde	Smets 1995; Barendregt 1998	Module Gecombineerde beweeg- en voedingsinterventie , Module Werkhervatting , Richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase , 2019; Uitgebreide toelichting van het meetinstrument , MVI-20_scoringstool_v2_3.xlsx	Copyright ja, gratis voor klinisch (geen commercieel) gebruik, wel auteurs vermelden, URL Multidimensionale Vermoeidheidsindex
Kwetsbaarheid	G8	Generieke kanker-specifieke CROM ter screening op klinisch relevante symptomen van kwetsbaarheid	Score ≤14	Conditioneel, voor consult bij >70 jaar	Interne ouderengeneeskunde of klinische geriatrie, diëtetiek, fysiotherapie, revalidatiegeneeskunde, psychosociale zorg, ergotherapie	Bellera 2012; Baitar 2013; Baitar 2011; Soubeyran 2008; Audureau 2025	Richtlijn Fysieke fitheid van mensen met en na kanker , 2025; Richtlijn Chirurgie bij kwetsbare ouderen , 2024; Richtlijn Comprehensive geriatric assessment (CGA) , 2021; URL Microsoft Word - G8	Onbekend

Domein	Methode	Doel construct	Afkapwaar de bij screening	Moment van afname	Verwijzingsopties	Referent ie	Zie ook	Copyright en/ofkosten*
							score formulier UMCG.docx	

EQ-5D-3L, EuroQol 5-dimensional 3-level; PROM, patient reported outcome measure; NWHHT, Nederlandse Werkgroep voor Hoofd-Hals Tumoren; EORTC-QLQ-C30, European Organisation for Research and Treatment of Cancer- Quality of Life Questionnaire- C30; EORTC-QLQ-H&N35, European Organisation for Research and Treatment of Cancer – Quality of life Questionnaire - Head & Neck Cancer 35; FACE-Q, Facial Assessment and Cosmetic Enhancement Quality of Life Questionnaire; HADS, Hospitality Anxiety and Depression Scale; VHI-10, Voice Handicap Index-10 ; CPIB-10, Communicative Participation Item Bank 10; EAT-10, Eating Assessment Tool-10; PG-SGA-SF, Patient- Generated Subjective Global Assessment Short Form; NDI, Neck Disability Index; SPADI, Shoulder pain and disability index; PACE, Physician-based Assessment and Counseling for Exercise; MVI-20, Multidimensionele Vermoeidheids Index; G8, Geriatric 8 Screening Tool; CROM, clinician reported outcome measure.

*Copyright is niet synoniem aan kosten of betalingsverplichtingen. Het is mogelijk dat auteursrechten kosteloos zijn. Wel kan het auteursrecht vereisen dat bij gebruik of publicatie correcte bronvermelding plaatsvindt, bijvoorbeeld ten aanzien van auteurs, werkgroepen of instellingen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om voorafgaand aan het gebruik een formele registratie als persoon of organisatie te voltooien.